

CATALANO

SISTEMI PER VIVERE IL BAGNO®
Systems thought for living the bathroom



CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOG
2000



CATALANO

SISTEMI PER VIVERE IL BAGNO®
Systems thought for living the bathroom

L'Azienda

I Prodotti

La natura e i suoi elementi vivono nella produzione Catalano: terra, aria, acqua e fuoco sono infatti all'origine della ceramica, una materia inalterabile nel tempo che splende della sua semplicità. L'uomo e la tecnologia hanno trasformato questa materia prima in un prodotto di altissima qualità insostituibile nella produzione dei sanitari. Catalano, attraverso una costante e profonda ricerca, si è impegnata ad elevare alla sua massima espressione questo materiale che con modestia ha vinto il tempo e risulta assolutamente inattaccabile e inalterabile. I prodotti ceramici Catalano hanno armonizzato lo spazio per riprogettare l'ambiente bagno in accordo con i più evoluti stili di vita. Le forme, le superfici della ceramica e la brillantezza dello smalto bianco dialogano con i materiali, degli accessori, attraverso una intensa sinergia tra tecnologia, creatività e amore per il ben fatto.



Nature and its elements live in the Catalano's production: earth, air, water and fire are precisely at the origin of ceramic, a material unalterable in the time, that shines of its simplicity.

Man and technology have transformed this raw material in a irreplaceable high quality one in the sanitary-ware production.

Catalano, through a constant and deep research, wants to rise to the highest expression this material that with modesty has defeated the time and is absolutely unassailable and unalterable.

Catalano has designed the sanitary-ware in accordance with the new life styles. The forms, the ceramic surfaces and its shining glazed white are combined indeed with different materials, from chrome plated brass to tempered glass, to aluminum, with an intense sinergy among technology, creativeness and passion for the excellence.



COMPASSO D'ORO

DESIGN **PLUS** 1999

HOTEL, COMUNITÀ, STRUTTURE PUBBLICHE

La materia ceramica qualitativamente inalterabile nel tempo offre le migliori prestazioni d'igiene per l'utenza ad elevata frequentazione. Numerosi lavabi da 50 a 150 cm, installabili sia in modo tradizionale che perfettamente ad angolo a destra e sinistra, la modularità, l'accoppiabilità, il taglio a misura e l'integrazione con gli accessori consente in assoluto l'utilizzo migliore dello spazio. Questo concetto, che ha avuto successo in tutto il mondo, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e rappresenta il primo vero Sistema nell'area bagno. Molti Hotel, Nazionali ed Internazionali hanno scelto i nostri prodotti tra i quali: Hotel dei Congressi – Roma ed Assisi Hotel Executive – Torino Olympic Stadium Hotel – Sidney Berlino, New York, Londra, Parigi, Abu Dhabi, ecc.

HOTELS, COMMUNITY, PUBLIC STRUCTURE

Our high quality ceramic is absolutely time resistant and offers the best performances in cleaning and guarantees the highest hygiene with great advantage for the Hotel's image. Catalano has designed a wide range of ceramic units, from 50 cm to 150 cm, that can be installed in a large variety of ways, offering real solutions for all the spaces and environments. Its modularity, the possibility to couple a right to a left wash-basin, the existence of a wide counter, Acqua 150, that can fit all the available spaces by cutting it as required, the integrated fittings especially designed for the Systems give the possibility to face all the bathroom layouts. This concept, largely appreciated all over the world, has been awarded by international acknowledgments and represents the first real System designed in the sanitary-waremarket. Many Hotels, National and International, have selected our products some examples: Hotel dei Congressi – Roma ed Assisi Hotel Executive – Torino Olympic Stadium Hotel – Sidney Berlino, New York, London, Paris, Abu Dhabi, etc.

CATALANO

TAGLIABILE A MISURA IT CAN CUT BY MEASURE



MODULARITÀ ED UTILIZZO DELLO SPAZIO MODULARITY AND SPACE SAVING



ACCOPPIABILITÀ MADE TO BE COUPLED



INTEGRABILITÀ CON ACCESSORI EASY TO INTEGRATE WITH FITTINGS



Il Sistema Luce é stato selezionato come caso di studio nazionale dall'unità di ricerca del Dipartimento ITACA dell'Università degli Studi "LA SAPIENZA" nell'ambito della ricerca nazionale SDI (Sistema Design Italia) per i suoi contenuti fortemente innovativi nel panorama nazionale ed internazionale dei sanitari.

Luce System has been selected as a natural case history by the Research department unit of the university "LA SAPIENZA" in the SDI (System Design Italy) natural survey for its brand new contents in the national and international sanitary-ware market.

SDI | Sistema Design Italia

INDIETRO / BACK

INDICE

CATALANO

SISTEMA **ZERO**
DESIGN NILO GIOACCHINI

SISTEMA **ACQUA ARIA**
DESIGN NILO GIOACCHINI

SISTEMA **NEVE**
DESIGN NILO GIOACCHINI

SISTEMA **SFERA**
DESIGN NILO GIOACCHINI

SISTEMA **LUCE**
DESIGN NILO GIOACCHINI

COLLEZIONE **SUONO**

COLLEZIONE **CANOVA**



PRODOTTI VARI

SISTEMA ZERO

CATALANO

Bagno a prova di spazio.



Space-proof bathroom.




ZERO 50

50ZE

LAVABO 50 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 50
Kg.14



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
	830	600	500	120
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	120
CONTENTORE SOSPESO				
SUSPENDED ROTARY CONTAINER CPZE	830	600	480	120
CONTENTORE MOBILE				
MOBILE CONTAINER CMZE	830	600	480	120




BIDET

BIZE

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg.16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET ☐	☐	A ☐	B ☐	C ☐
ZERO BIZE ☐	☐	160 ☐	100 ☐	100 ☐

Quote installazione per appoggio a parete.
Installation dimension for wall mounting.



VASO WC

VAZE

VASO SCARICO TERRA (6LT)

FLOOR OUTLET WC (6LT)

Kg.19

ZEST

SEDILE IN RESINA

TERMOINDURENTE


SEAT IN THERMOSETTING

RESIN

POUN

PORTASCOPINO Dx-Sx

TOILET BRUSH HOLDER L-R




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSZE
BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg






VASO Sospeso Wall-hung WC

VSZE


VASO SOSPEO (6LT)

WALL-HUNG WC (6LT)

Kg. 17











FILE dxf
FILE dwg



SISTEMA ACQUA ARIA

CATALANO





ACQUA 150

15AN


LAVABO 150

WASH BASIN 150

Kg. 35


TAGLIABILE A MISURA
IT CAN CUT BY MEASURE

DISTANZA MINIMA
DI TAGLIO 400 mm.
MINIMAL CUT-GAP 400 mm.



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	830	600	500	120
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCNE	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RA15 RA1S*	830	600	500	200
* sifone a bottiglia 1" 1/4				
* bottle shaped trap 1" 1/4				




ACQUA 90

90AQ

LAVABO 90

WASH BASIN 90

Kg. 22




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COAQ		840	600	500	200
SCocca COPRISIFONE					
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN		830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	480	200



Semincasso

LSAQ


LAVABO SEMINCASSO

MONOFORO

SINGLE HOLE SEMI FITTED

WASH BASIN

Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





Semincasso

LSAI

LAVABO SEMINCASSO

SEMI FITTED WASH BASIN

Kg. 20




FILE dxf
FILE dwg




ARIA 105

CSAI
LAVABO 105
WASH BASIN 105
Kg. 32



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COAQ		830	600	500	200
SEMICOLONNA					
HALF-PEDESTAL SCSF		830	600	500	90
SCOCCA COPRISIFONE					
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN		830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200
RIPIANI					
UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N *		830	600	500	200

* Sifone A Bottiglia 1" 1/4

* Bottle Shaped Trap 1" 1/4


ARIA 90

90AI

LAVABO 90

WASH BASIN 90


Kg. 25



Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
-		830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COAQ		830	600	500	200
SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN		830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200



ARIA 84


84AI

LAVABO 84 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 84
Kg. 21



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200



ARIA 72


72AI

LAVABO 72 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 72
Kg. 20



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations



FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	120
COLONNA PEDESTAL COSF		830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	120

BIDET

BIAA
 BIDET MONOFORO
 SINGLE HOLE BIDET
 Kg. 18



FILE dxf
 FILE dwg



BIDET	☐	☐	☐	A	☐	B	☐	C	☐
ARIA BIAA	☐	☐	☐	150	☐	100	☐	240	☐




VASO WC

VAAA

VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 20

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg

SISTEMA **ACQUA ARIA** CATALANO



VASO scarico a parete wall outlet WC

VPAA


VASO SCARICO PARETE (6 LT)
WALL OUTLET WC (6 LT)
Kg. 22

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg



SISTEMA **ACQUA ARIA** **CATALANO**



VASO Monoblocco Monobloc WC

MPAA



VASO MONOBLOCCO SCARICO A
PARETE TRASFORMABILE A
TERRA TRAMITE CURVA TECNICA
(6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg 26

CMAA + DABA

CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg 10
BATTERIA CON INTERRUZIONE
DELLO SCARICO
MECHANISM WITH SHUTDOWN
OUTLET

AIST

SEDILO IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



MONOBLOCCO

MONOBLOC			A	B	C	D
ARIA-ACQUA MPAA CMAA			260	300	680	90

Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the tipe of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder


SISTEMA **ACQUA ARIA** CATALANO



KIT accessori
Facilities
completo

KIT Facilities
complete
of accessories

KMAA
POSC



FILE dxf
FILE dwg

La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.


The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.

SISTEMA **ACQUA ARIA** CATALANO




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSAI
BIDET SOSPESO
MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 17



FILE dxf
FILE dwg



SISTEMA **ACQUA ARIA** CATALANO





VASO Sospeso Wall-hung WC

VSAI


VASO SOSPEO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN




FILE dxf
FILE dwg




ACQUA 150
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


15




16




19






17




18



ACQUA 150
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS



ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS



ACQUA 150 PREDISPOSTO
PER INSTALLAZIONE SU
MOBILE.

ACQUA 150 PREPARED
TO BE SET ON VANITY.


IL LATO TAGLIATO NON PUÒ ESSERE LASCIATO
A VISTA E NON PERMETTE IL MONTAGGIO DELLA
CASSETTIERA

THE CUT SIDE CANNOT STAY EXPOSED, AND DOES
NOT ALLOW THE SETTING UP OF THE DRAWER


ACQUA 90

POSSIBILI CONFIGURAZIONI POSSIBLE CONFIGURATIONS


23




24



25




26






* IL PORTASCIUGAMANI **P9AQ** SARÀ SOSTITUITO
DALLA NUOVA STRUTTURA **STAQ**

* THE NEW STRUCTURE **STAQ** WILL REPLACE THE
TOWEL RAIL

ARIA 105
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS




ARIA 90
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS




ARIA 84
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


10



11




ARIA 72
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS






CG72
CONTENITORE GIREVOLE
ROTARY CONTAINER

PER L'INSTALLAZIONE ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE ALLE NOTE TECNICHE SOTTOSTANTI
FOR INSTALLATION, PLEASE FOLLOW THE LISTED
TECHNICAL POINTS



SISTEMA NEVE

CATALANO



SISTEMA LUCE COMPACT




NEVE 105

10NN

LAVABO 105


WASH BASIN 105

Kg. 23



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
□ - □	□ 830	□ 600	□ 500	□ 200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ □	□ 830	□ 600	□ 500	□ 120
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU □	□ 830	□ 600	□ 500	□ 90
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCNE □	□ 830	□ 600	□ 500	□ 200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI □	□ 830	□ 600	□ 500	□ 200
RIPIANI				
UNDER BASIN SHELF RANE RANS RC1N* □ □	□ 830	□ 600	□ 520	□ 200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				



NEVE 80


8NNE
LAVABO 80 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 80
Kg. 18



Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	150
COLONNA					
PEDESTAL COSF		830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	480	150



NEVE 70

LANE

LAVABO 70

WASH BASIN 70



Kg. 16

COSF


COLONNA

PEDESTAL

Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COSF		810	600	500	200
SEMICOLONNA					
HALF-PEDESTAL SCLU		830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200




Semincasso

LSNE

LAVABO SEMINCASSO

SEMIFITTED WASH BASIN


Kg. 17




FILE dxf
FILE dwg

BIDET

BINN
 BIDET MONOFORO
 PREDISPOSTO TRE FORI CON
EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO
 BIDET FOR SINGLE HOLE AND
 THREE HOLES MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM
TAP
 Kg. 17



FILE dxf
 FILE dwg



BIDET	☐	☐	☐	A	☐	B	☐	C
NEVE BINN	☐	☐	☐	150	☐	100	☐	120



VASO WC

VANN



VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg 21

SNSN

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)


NEVE 105

POSSIBILI CONFIGURAZIONI POSSIBLE CONFIGURATIONS


27




29



28




30




NEVE 105
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


31




32






33



ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS





NEVE 80
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS



SISTEMA **SFERA**


CATALANO






SFERA 90

90SN
LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 21



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
COLONNA PEDESTAL COAQ		830	600	500	200
SCOCCA COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN		830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200
RIPIANI UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N RA8S*		830	600	520	200

*Sifone A Bottiglia 1" 1/4

*Bottle Shaped Trap 1" 1/4

SISTEMA **SFERA**

CATALANO



SFERA 71/67

70SF


LAVABO 71
WASH BASIN 71
Kg. 19

LASF


LAVABO 67
WASH BASIN 67
Kg. 18

COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COSF		830	600	500	200
SEMICOLONNA HALF-PEDESTAL SCSF		830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200



Semincasso

LSSF
LAVABO SEMINCASSO
SEMI FITTED WASH BASIN
Kg. 15




FILE dxf
FILE dwg




BIDET

BISF

BIDET MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI
BIDET FOR SINGLE HOLE
AND THREE HOLES MIXER
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	☐	☐	☐	A	☐	B	☐	C	☐
SFERA BISF	☐	☐	☐	150	☐	100	☐	150	☐






VASO WC VASO Scarico a parete Wall outlet WC

VASF
VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 19

VPSF
VASO SCARICO A PARETE (6LT)
WALL OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

NSST
SEDILO IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg



VASO Monoblocco Monobloc WC

MPSF



VASO MONOBLOCCO
SC.PARETE TRASFORMABILE
A TERRA TRAMITE CURVA
TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 27

CMSF + DABA


CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg. 10
BATTERIA CON INTERRUZIONE
DELLO SCARICO
MECHANISM WITH SHUTDOWN
OUTLET

SAST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC ☐ ☐

SFERA MPSF CMSF ☐



☐ D ☐ E ☐

☐ 130 ☐ 185





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSSN
BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg





VASO Sospeso Wall-hung WC

VSSN

VASO SOSPESO (6LT)

WALL-HUNG WC (6LT)

Kg. 19


SNSN

SEDILE IN RESINA


TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING

RESIN



FILE dxf
FILE dwg



SFERA 90
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS

37

SPECCHIO MIRROR SPAQ

LAVABO WASH BASIN 90SN

PORTASCIUGAMANI TOWEL RAIL PASN

COPRISIFONE P TRAP-COVER COSI
IN ALTERNATIVA OTHERWISE
SCOCOA COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN

41

SPECCHIO MIRROR SPAQ

LAVABO WASH BASIN 90SN

PORTASCIUGAMANI TOWEL RAIL PASN

COLONNA PEDESTAL COAQ

43

SPECCHIO MIRROR SPAQ

LAVABO WASH BASIN 90SN

RIPIANO IN ALLUMINIO PER STRUTTURA PICCOLA SOH1
UNDER BASIN SHELF IN ALUMINIUM FOR SMALL CONTAINER UNIT SOH1
RA8S

STRUTTURA PORTACCESSORI PICCOLA SMALL CONTAINER UNIT SOH1+COSC

40

SPECCHIO MIRROR SPAQ

LAVABO WASH BASIN 90SN

PORTASCIUGAMANI TOWEL RAIL PASN

RIPIANO IN VETRO UNDER BASIN SHELF GLASS RC8N

RIPIANO IN TONDINO UNDER BASIN SHELF CHROME BRASS ROD RO8N

RIPIANO IN ALLUMINIO UNDER BASIN SHELF ALUMINIUM RA8O

42

SPECCHIO MIRROR SPAQ

LAVABO WASH BASIN 90SN

COPRISIFONE P TRAP-COVER COSI

STRUTTURA PORTACCESSORI PICCOLA SMALL CONTAINER UNIT SOH1+COSC

ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS

SOLO ATTACCO DIRETTO AL LAVABO ONLY DIRECTLY TO THE WASH BASIN

SISTEMA LUCE

CATALANO

Libertà di progetto.

Project without limit.

DESIGN **PLUS** 1999



SISTEMA LUCE COMPACT






LUCE 80/65

80LN-65LU

LAVABO 80/65


WASH BASIN 80/65

Kg. 20/16



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COSF		830	600	500	200
SEMICOLONNA					
HALF-PEDESTAL SCLU		830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	490	200
RIPIANO					
UNDER BASIN SHELF RC6N RA65 RA6S					
RC8N RO8N RA80 RA8S *		830	600	510	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4					
* Bottle shaped trap 1" 1/4					

LUCE 75

7DLN - 7SLN

LAVABO 75 MONOFORO

BACINO DX O SX


SINGLE HOLE WASH BASIN 75

RIGHT SINK OR LEFT SINK


Kg. 16



DESIGN PLUS 1999



7DLN





7SLN

**Possibili
Configurazioni**

**Possible
Configurations**

FILE dxf


FILE dwg





LUCE 58/53

58LN - 50LN
LAVABO 58/53
WASH BASIN 58/53
Kg. 14/13



COSF


Colonna solo per Luce 58
Pedestal for Luce 58 only

Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COSF		810	580	500	100
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200
RIPIANO					
UNDER BASIN SHELF RC58 RB58 RC50 RB50*		830	600	520	200


* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4



LUCE 50

ANLN
LAVABO 50
MONOFORO
SINGLE HOLE
WASH BASIN 50
Kg. 16




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf



FILE dwg






LUCE 35

35LU
LAVAMANI 35
HAND-WASH 35
Kg. 7



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg





Sifone a U
U shaped water trap




LUCE 66

LALU
LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 17

COSF
COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSORI FITTINGS				A	B	C	D
	-			830	600	500	200
COLONNA							
PEDESTAL COSF				830	600	500	200
SEMICOLONNA							
HALF-PEDESTAL SCLU				830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE							
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI				830	600	500	200




Semincassi

LSLU
LAVABO SEMINCASSO 64
SEMI FITTED WASH BASIN 64
Kg. 15

S5LU
LAVABO SEMINCASSO 56
SEMI FITTED WASH BASIN 56
Kg. 13



LSLU




S5LU

FILE dxf
FILE dwg




BIDET

BILU
 BIDET MONOFORO
 PREDISPOSTO TRE FORI
 BIDET FOR SINGLE HOLE
 AND THREE HOLES MIXER
 Kg. 15



FILE dxf
 FILE dwg




BIDET	☐	☐	☐	A	☐	B	☐	C	☐
LUCE BILU	☐	☐	☐	150	☐	100	☐	150	☐



VASO WC

VALU
VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

LUST
SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN




FILE dxf
FILE dwg




BIDET sospeso Wall-hung BIDET

BSLU
BIDET SOSPESO
MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg







VASO sospeso Wall-hung WC

VSLU


VASO SOSPEO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 16

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg







BIDET


BIPL

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
**WATER SUPPLY ONLY FROM
TAP**

Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET			A	B	C
LUCE BIPL			150	100	150

SISTEMA **LUCE** compact

CATALANO



VASO WC

VAPL



VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
(6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg

SISTEMA **LUCE** compact

CATALANO



VASO Monoblocco Monobloc WC

MPPL


VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A
TERRA TRAMITE CURVA
TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 23

CMAA + DABA



CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg. 10
BATTERIA CON INTERRUZIONE
DELLO SCARICO
MECHANISM WITH SHUTDOWN
OUTLET

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC ☐ ☐

LUCE MPPL CMAA ☐

	A	B	C	D
☐	120	190	680	90

Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the type of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder


SISTEMA **LUCE** compact

CATALANO



KIT accessori
Facilities
completo
KIT Facilities
complete
of accessories

KMAA
POUN




FILE dxf
FILE dwg

La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.


The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.

LUCE 80/65
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


44




45



46




47




(*) SOLO PER LUCE 80
(*) ONLY WASH BASIN 80

LUCE 80/65
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


48




49



50




ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS




LUCE 75
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


51




53



52




54




LUCE 75
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


55



56




ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS




LUCE 58/53
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


57




58



59




60




STRUTTURA CON PORTASCIUGAMANI SOLO LUCE 58
SMALL CONTAINER UNIT WITH TOWEL RAIL FOR LUCE 58 ONLY

LUCE 50
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


61




62



63




ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS




LUCE 35
POSSIBILI CONFIGURAZIONI
POSSIBLE CONFIGURATIONS


64




65



66





ESEMPI DI INSTALLAZIONI
EXAMPLES OF INSTALLATIONS



Collezione **SUONO**

CATALANO






SUONO 105/80

10SU - 80SU


LAVABO 105/80

WASH BASIN 105/80

Kg. 28/25



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL COSU		840	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	500	200
RIPIANI					
UNDER BASIN SHELF RC1N RC1S RC8N RC8S*		830	600	510	200

* Sifone A Bottiglia 1" 1/4


* Bottle Shaped Trap 1" 1/4




BIDET

BISU

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
**WATER SUPPLY ONLY
FROM TAP**
Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg





BIDET	☐	☐	☐	A	☐	B	☐	C
SUONO BISU	☐	☐	☐	150	☐	85	☐	260



VASO WC

VASU
VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 20

CNST
SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg



VASO Monoblocco Monobloc WC

MPSU



VASO MONOBLOCCO SCARICO A PARETE TRASFORMABILE A TERRA TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH ORIZZONTAL OUTLET CONVERTIBLE IN FLOOR OUT LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 26

CMAA + DABA

CASSETTA MONOBLOCCO MONOBLOC CISTERN
Kg. 10
BATTERIA CON INTERRUZIONE DELLO SCARICO
MECHANISM WITH SHUTDOWN OUTLET

CNST


SEDILO IN RESINA TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



→ 70-180 mm.

→ 220-305 mm.

FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC ☐ ☐

SUONO MPSU ☐ ☐

	A	B	C	D
☐	260	300	680	90

Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:


before to choose the tipe of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder



KIT accessori
Facilities
completo

KIT Facilities
complete
of accessories

KMAA
POSC



FILE dxf
FILE dwg

La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.

The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.

Collezione **CANOVA**

CATALANO

Il Classico Intramontabile.

Never-ending style.






CANOVA 105

10CN


LAVABO 105

WASH BASIN 105

Kg. 38



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA					
PEDESTAL C9CN		840	600	500	200
SEMICOLONNA					
HALF-PEDESTAL SCSF		830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE					
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	480	200
GAMBE					
LEGS SUCN*		800	570	450	200


*ANCHE CON COPRISIFONE

*WITH P TRAP-COVER CHROME-BRASS TOO




CANOVA 66

66CN
LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 19



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COCN	810	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200




CANOVA 90

90CN
LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 29

MLCN
CANOVA 90



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL C9CN		840	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI		830	600	480	200




CANOVA 68/62

68CN - 60CN


LAVABO 68/62

WASH BASIN 68/62

Kg. 20/16



FILE dxf
FILE dwg




LAVABO WASH BASIN CANOVA 68 68CN	ACCESSORI FITTINGS ☐ ☐		A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
	☐	- ☐	☐	830 ☐	600 ☐	500 ☐ 200
LAVABO WASH BASIN CANOVA 62 60CN	COLONNA PEDESTAL COCN ☐ ☐		A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
	☐	- ☐	☐	830 ☐	600 ☐	520 ☐ 200
LAVABO WASH BASIN CANOVA 62 60CN	COLONNA PEDESTAL COCN ☐ ☐		A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
	☐	- ☐	☐	800 ☐	600 ☐	500 ☐ 200




CANOVA 45

45CN
LAVABO 45
WASH BASIN 45
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS		A	B	C	D
	-	830	600	530	200
COLONNA PEDESTAL COCN		790	600	500	200




Semincasso

LSCN

LAVABO SEMINCASSO

SEMI-FITTED WASH BASIN

Kg. 17



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



BIDET

BICA


BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THEREE HOLE MIXER
**WATER SUPPLY ONLY FROM
TAP**

Kg. 15


BICN

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
DALLA CERAMICA.**
BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
**WATER SUPPLY FROM
CERAMIC.**

Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg



BIDET ☐ ☐	A ☐	B ☐	C ☐
☐ CANOVA BICN/BICA ☐	150 ☐	80 ☐	150 ☐




VASO WC

VACN

VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



VASO Scarico parete Wall outlet WC

VPCN



VASO SCARICO A PARETE (6LT)
WALL OUTLET WC (6LT)
Kg. 20

CNST



SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg





VASO Monoblocco Monobloc WC

MPCN


VASO MONOBLOCCO
SC.PARETE TRASFORMABILE
A TERRA TRAMITE CURVA
TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW
(6LT)
Kg. 21

CMCN + DABA


CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg. 14
BATTERIA CON
INTERRUZIONE DELLO
SCARICO
MECHANISM WITH
SHUTDOWN OUTLET

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC ☐ ☐

CANOVA MPCN CMCN ☐



D ☐

E ☐


150* ☐ 195

* a destra o a sinistra dello scarico
on the right or on the left of the outlet




BIDET □ Sospeso Wall-hung BIDET

BSCN
BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 17



FILE dxf
FILE dwg





VASO Sospeso Wall-hung WC

VSCN

VASO SOSPESO (6LT)

WALL-HUNG WC (6LT)

Kg. 18


CNST

SEDILE IN RESINA


TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING

RESIN




FILE dxf
FILE dwg



PRODOTTI VARI E ACCESSORI VARIOUS PRODUCTS AND FITTINGS



**Accessori per sistemi
Fittings for the systems**



**Lavabi incasso sottopiano
Fitted and for fixing under the countertop**



**Accesso prodotti per disabili
Accesso for disabled**



**Piatti doccia
Shower trays**





**Lavatoi
Laundry trays**

ACCESSORI

CATALANO

Fittings





PACN
PORTASCIUGAMANI
ATTACCO DIRETTO
VERTICALE
TOWEL RAIL DIRECTLY
INSTALLED VERTICAL
SHAPE

PACN
PORTASCIUGAMANI
ATTACCO DIRETTO
ORIZZONTALE
TOWEL RAIL DIRECTLY
INSTALLED ORIZZONTAL
SHAPE





MEUN+PACN
PORTASCIUGAMANI
ATTACCO SU MENSOLA
SOLO ORIZZONTALE
TOWEL RAIL INSTALLED ON
BRACKET ONLY IN A
ORIZZONTAL SHAPE

MEUN+PNLN
PORTASCIUGAMANI
ATTACCO SU MENSOLA
LATERALE
TOWEL RAIL INSTALLED ON
BRACKET ONLY IN A
LATERAL SHAPE

MEUN+PAME
PORTASCIUGAMANI
ATTACCO SU MENSOLA
VERTICALE
TOWEL RAIL INSTALLED
ON BRACKET IN A
VERTICAL SHAPE







ACQUA 150	●	●	●	●	●
ARIA 105			●		●
NEVE 105	●	●	●	●	●
SFERA 90			●		●
LUCE 80/65/58/53	●	●	●	●	●
LUCE 75			●	●	●
SUONO 105/80	●	●	●	●	●
CANOVA 105	●	●	●		●
CANOVA 90/68			●	●	●
CANOVA 66	●	●	●	●	●



ACCESSORI PORTASCIUGAMANI IN PRESSOFUSIONE

Fittings TOWEL RAIL MADE BY DIE-CAST

CATALANO



Gli accessori trasformano i sanitari di grande qualità in vere e proprie configurazioni di arredo nelle più svariate tipologie. E' indiscutibile il ruolo di grande espressività degli accessori per i sistemi, sempre risolti con la massima cura dei particolari e realizzati nei materiali più concreti o più affascinanti. La grande versatilità degli stessi permette di farli transitare indifferentemente nella maggior parte dei sistemi caratterizzandoli per le diverse funzioni o negli stili di vita più svariati.

Accessories transform high quality sanitary pieces into real decorating shapes, in a great variety of typologies. The accessories' expressive role in our systems is unquestionable, as they are always carefully designed both in their characteristics, and in the materials, which are at the same time solid and truly charming. Their great versatility allows them to be combined in most of our systems, characterizing them according to their function or to the different life-styles.

Ripiani mobili in alluminio anodizzato.

Mobile shelves in anodized

Contenitori mobili e bifacciali in materiale termoplastico antiurto.

Mobile, double face containers in thermoplastic crash-proof material.

Tubolare in ottone con cromatura a forte spessore.

Tubular in high thickness chrome brass.



La struttura porta accessori a parete può essere installata indifferentemente nella zona lavabo, tra gli igienici sanitari, o vicino la vasca da bagno. La struttura porta accessori, per ogni tipo di utilizzazione, può essere personalizzata nel suo allestimento.

Per meglio adattarsi a tutte le condizioni di spazio, la struttura porta accessori è fornibile in tre dimensioni di altezza.


La struttura pensile sottolavabo senza accessori appesi è un comodo portasciugamano; ad essa è possibile appendere gli stessi elementi della struttura a parete.

The wall-hung rack unit can be installed in the wash basin area, or between the W.C. pan and the bidet or by the bathtub.



The rack unit can be customized with many fittings to the different usage situations.

To be better installed in all the spaces, the rack unit is available in 3 different heights.



The wall-hung under-basin unit is a handy towel rail; this unit can be equipped with the same fittings designed for the wall-mounted rack unit.



KOH1 (x2)
360x370x160



KOH2
360x740x160



PASC



PRSC





MESC



COSC



PBSC



RP10
1050x355x20

Cassetti in materiale termoplastico antiurto, stabile ed inalterabile nel tempo.

Drawers made in thermoplastic crash-proof, time-resistant and unalterable material.

CANU
300x355
prof. 355



Struttura in ottone con cromatura a forte spessore.


Rack in high thickness chrome brass.

Smagliante e di grande tendenza è la nuova gamma cromatica della nuovissima cassettera in termoplastico.

Brilliant color ranges and great trendiness for the newest thermoplastic chest of drawers.



CANU 43 - TRASPARENTE



CANU 46 AZZURRO - TRASPARENTE



CANU 00 BIANCO

Per tutte le situazioni e nelle più svariate tipologie di impiego è il praticissimo contenitore componibile ed integrabile da un portasciugamani.

The composable container is very handy for all situations and uses, it may be integrated with towel rail.

CP35
210x210
prof. 210



Materiale termoplastico stabile ed inalterabile nel tempo.

Thermoplastic crash-proof, time-resistant and unalterable material.

Portasciugamani in tondino di ottone con cromatura a forte spessore.

Towel rail in high thickness chrome brass rod.

Utilissimo e di minimo ingombro è il contenitore pensile girevole.

Rotary wall-hung container, very handy and compact.


CPUN
200x665
prof. 210

Ripiani in tecnopolimero laccato.

Shelves in lacquered technopolymeride.

Lamiera di alluminio a forte spessore laccata con vernici epossidiche.

Plate in high thickness aluminum lacquered with epoxy paint.




Portabiancheria da appendere alla struttura a parete o semplicemente a terra.

Laundry basket, to hang to the wall-rack or simply to stand on the floor.

PBSC
Ø 290x450

Coperchio in tecnopolimero laccato.

Lid in lacquered technopolymeride.



ARIA 72 con il praticissimo contenitore girevole di grande capacità con portasciugamani integrato, risolve tutti i problemi di spazio.

ARIA 72, with its handy large turning container and integrated towel rail, solves all space problems.

CG72
680x640
prof. 500

Lamiera di alluminio a forte spessore laccata con vernice epossidica.

Plate in high thickness aluminum lacquered with epoxy paint.

Ripiani in tecnopolimero laccato.

Shelves in lacquered technopolymeride.



Contenitore mobile di grande capacità integrato con un praticissimo portasciugamani, può essere utilizzato in qualsiasi punto del bagno.

Large movable container integrated with extra-handy towel rail, can be placed everywhere in the bathroom.

CMUN
520x730
prof. 440

Contenitore con coperchio girevole in metacrilato.

Rotary container with lid in methacrylate.



Sistema di regolazione
del piano.

Counter adjustment
system.

Lastre riflettenti inalterabili nel
tempo.

Reflecting plates, time-resistant.

Appliques in
tecnopolimero laccato
ed acciaio smaltato.
Complete di n. 2
lampade alogene
schermate a bassa
tensione.

Appliqués in lacque-
red technopolymer
and enameled steel;
with halogen lights
shielded at low ten-
sion, equipped.

Telaio in acciaio
inox di grande
robustezza.

Frame in stainless
steel, very strong.

Ulteriore struttura di irrigidimento in
acciaio inox contenente il trasformatore,
l'interruttore e la presa.


Further stiffening frame in stainless steel
containing the transformer, switch and a
socket on the side.

Impianto elettrico a norme CEI
64-8 con isolamento classe IP 40.


Electrical wiring in accordance with CEI
64-8 safety regulations and insulation
Class IP 40.

Una ampia gamma di forme finiture
e dimensioni accompagnano tutti i
lavabi dei sistemi e delle collezioni
Catalano.


A large range of shapes and
dimensions completes all the
wash-basin of Catalano' Systems
and collections.




SPAQ
715X30X1085



SPAI *
1050X30X1100



SP35*
365X30X1100




POSC



INSTALLAZIONI DX-SX
INSTALLATION DX-SX

VASO MONOBLOCCO	
MONOBLOC WC ARIA-ACQUA	MPAA
VASO MONOBLOCCO	
MONOBLOC WC SUONO	MPSU

POUN



REGOLAZIONE ADJUSTMENT

INSTALLAZIONI DX-SX
INSTALLATION DX-SX

VASO	
WC ZERO	VAZE
VASO PARETE	
WALL OUTLET WC ARIA-ACQUA	VPAA
VASO PARETE	
WALL OUTLET WC CANOVA	VPCN
VASO PARETE	
WALL OUTLET WC COMPACT	VAPL
VASO MONOBLOCCO	
MONOBLOC WC COMPACT	MPPL


Lavabi

incasso-sottopiano

CATALANO

Fitted wash basin

and for fixing under the countertop





LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO



JOLLY

JOIN
LAVABO SOPRAPIANO
FITTED WASH BASIN
Kg. 10





FILE dxf
FILE dwg



ZEFIRO

ZFIN
LAVABO SOPRAPIANO
FITTED WASH BASIN
Kg. 8



FILE dxf
FILE dwg


LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO



ALISEO

ALIN
LAVABO SOPRAPIANO
FITTED WASH BASIN
Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg


LAVABI sottopiano
UNDER wash basin

CATALANO



ELLISSE

SOIN
LAVABO SOTTOPIANO
UNDER BASIN
Kg. 10




FILE dxf
FILE dwg

Accesso

per disabili
for disables

CATALANO



Accesso ☐ per disabili
☐ for disable


CATALANO




LAVABO 68

LAAC
LAVABO
WASH BASIN
Kg. 16

AC5015
PILETTA
DRAIN



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS ☐				A ☐	B ☐	C ☐	D ☐
☐ - ☐				800 ☐	580 ☐	550 ☐	200 ☐
MECCANISMO MANUALE MANUAL ADJUSTING SISTEM AC1001 ☐				800 ☐	550 ☐	550 ☐	200 ☐
MECCANISMO A GAS AIR ADJUSTING SISTEM AC1000 ☐				800 ☐	550 ☐	550 ☐	200 ☐



Vaso WC

VPAC

VASO SCARICO A PARETE
WALL OUTLET WC
Kg. 24

ACSE

SEDILE IN LEGNO
PLASTIFICATO
SEAT IN PLASTIC COATED
WOOD

CZAC


CASSETTA ZAINO
LOW LEVEL CISTERN

AC4830

IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
HELP HANDGRIP

Cassetta a zaino per vaso
ACCESSO: materiale ABS, capacità
6-9 litri, possibilità di interruzione
dello scarico, azionamento
pneumatico. Completa di rubinetto,
tubo di scarico, morsetto e dima di
montaggio.

Low level cistern for ACCESSO wc:
in ABS material, tankage 6-9 liters,
possibility to shutdown the outlet, air
operated, with tap, outlet pipe,
clamp and tim plate for installation.



FILE dxf
FILE dwg

Piatti doccia Shower trays

CATALANO





Piatto doccia Shower trays

CATALANO



ACQUA
80x120

12FC
Kg. 55



FILE dxf
FILE dwg





VENIS

70x120

PDVE

Kg. 34



FILE dxf
FILE dwg




VENIS

72x100

PDVS

Kg. 30




FILE dxf
FILE dwg



PIOGGIA 80 Angolo 90 Angolo

8AFC
80 ANGOLO - CORNER
A 810 B 530 H 110
Kg. 31

9AFC
90 ANGOLO - CORNER
A 900 B 630 H 120
Kg. 39




FILE dxf
FILE dwg

	A	B	H
PIOGGIA 80 Angolo	810	530	110
PIOGGIA 90 Angolo	900	630	120



PIOGGIA 72x90

72FC
Kg. 34



FILE dxf
FILE dwg




PIOGGIA 70/75/80/90

70FC
A 710 H 100
Kg. 23

75FC
A 760 H 100
Kg. 27

80FC
A 810 H 110
Kg. 31

90FC
A 900 H 120
Kg. 38



FILE dxf
FILE dwg

	A	H
PIOGGIA 70FC	710	100
PIOGGIA 75FC	760	100
PIOGGIA 80FC	810	110
PIOGGIA 90FC	900	120

ACCESSO

PDAC

80X80 FILO PAVIMENTO


80X80 AT FLOOR LEVEL

Kg. 26

AC5010

PILETTA

DRAIN



FILE dxf
FILE dwg

Lavatoi

CATALANO

Laundry trays






FONTE 75/61/45

FOFC
FONTE 75
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 35


DUFC
FONTE 61
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 26

SDFC
PIEDE
FOOT
Kg. 7

BRFC
FONTE 45
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg







FONTE PIÙ 61/45

FPFC
FONTE PIÙ 61
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 28

CAFC
FONTE PIÙ 45
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





AIRONE 90/120


LAVABI A CANALE SMALTATI
SU QUATTRO LATI
CANAL WASH BASIN
GLAZED ON FOUR SIDES

AIFC

AIRONE 90
A 900 B 450 C 200
Kg. 26

GAFC

AIRONE 120
A 1200 B 450 C 200
Kg. 35



FILE dxf
FILE dwg

	A	B	C
AIFC	900	450	200
GAFC	1200	450	200