

CATALANO

Sistemi per vivere il bagno ©

CATALOGO TECNICO

82001



L'AZIENDA

I PRODOTTI

L'AZIENDA - THE FACTORY



L'azienda nasce nel 1967 dall'associazione di un gruppo di persone con competenze manuali, secondo una consuetudine diffusa nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Seguendo tutte le fasi dell'evoluzione di un saper fare di tipo artigianale in uno di tipo industriale, la Catalano è passata dalla produzione monotipologica di sanitari degli anni Settanta, alle collezioni firmate da stilisti (collezioni Balestra), negli anni Ottanta, diventando negli anni Novanta la prima realtà produttiva design oriented del distretto. Oggi è tra le più importanti aziende del sanitario in Italia, con 200 addetti e uno spazio produttivo di 45.000 mq, una distribuzione capillare in tutto il paese e una presenza significativa in diversi mercati internazionali.

The company was founded in 1967 by an association of experts in the field, respecting an old tradition common in the ceramic district of Civita Castellana. Touching all the phases of evolution from artisan skills to industrial production, Catalano has passed from a monotype production of sanitary fittings in the Seventies, to designer collections (Balestra collection) in the Eighties, to becoming in the Nineties, the first producer in the district who is design oriented. Today it is one of the most important companies in Italy in this field, with 200 employees and 45,000 sq. mt. of production space, wide-spread distribution throughout the country and notable presence on various international markets.

TECNOLOGIE - TECHNOLOGIES

La Catalano ha fatto proprio il know how storico del distretto e lo ha rinnovato attraverso una ricerca costante, integrandolo con materiali più pregiati e lavorazioni tecnologicamente più avanzate. Oggi l'azienda ha diverse linee di produzione, tra le più evolute nel settore, capaci di rispondere in modo flessibile e tempestivo alle variazioni di mercato. Produce direttamente sanitari in ceramica vitreous china o fine fire clay e controlla la produzione anche delle componenti in materiali diversi, quali metalli e materie plastiche. La qualità dei prodotti è garantita non solo dai processi tecnologicamente avanzati ma anche da una lunga serie di test (strutturali, funzionali, ecc.) che permettono di migliorarne costantemente la fruibilità e il comfort. Il prodotto finale è quindi il risultato di controlli accurati e di attente selezioni.

Catalano has the ancient traditional know-how of its district and has renewed it through constant research integrating with more precious materials and technologically advanced production methods. Today the company has various areas of production, among the most advanced in the field, able to respond to the variations of the market in a more flexible and opportune way. It produces ceramic sanitary fittings in vitreous china and fine fire clay. It controls the quality and the production of components of various materials such as metal and plastic. The quality of the products is always guaranteed by technologically advanced processes, accurate controls and a long series of tests on product samples.



indice

index

sistema ZERO

pag. 4

sistema ZERO+

pag. 19

sistema MINIMO

pag. 26

sistema LUCE

pag. 35

sistema NEVE

pag. 54

sistema SFERA

pag. 69

sistema ARIA

pag. 79

ACQUA

pag. 95

collezione CANOVA

pag. 105

articoli vari

pag. 121

accessori

pag. 149

abaco dei sistemi

pag. 156

SISTEMA ZERO






ZERO 100

10ZE

LAVABO 100


WASH BASIN 100

Kg.28




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 100



SPECCHIO
MIRROR
SP80

RIPIANO
GRATING OBJECT HOLDER
RIZE

LAVABO 100
WASH BASIN 100
10ZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA10

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted

INSTALLAZIONE
incasso
INSTALLATION
fitted

INSTALLAZIONE
struttura *
INSTALLATION
structure *


* non fornibile
not available



ZERO 50 quadro/square


5QZE

LAVABO 50 QUADRO
WASH BASIN 50 SQUARE
Kg.18





Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 50 quadro/square



SPECCHIO
MIRROR
SP35

LAVABO 50
WASH BASIN 50
5QZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA5Q

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

INSTALLAZIONE
appoggio

INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
semincasso

INSTALLATION
semi fitted

INSTALLAZIONE
incasso

INSTALLATION
fitted

INSTALLAZIONE
struttura *

INSTALLATION
structure *


* non fornibile
not available



ZERO 60


60ZE

LAVABO 60
WASH BASIN 60
Kg.19




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 60



SPECCHIO
MIRROR
SP35


LAVABO 60
WASH BASIN 60
60ZE

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

INSTALLAZIONE
appoggio

INSTALLATION
propped






ZERO 50 tondo/round


50ZE

LAVABO 50 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 50
Kg.14




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	120
COLONNA PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	120
CONTENTORE SOSPESO SUSPENDED ROTARY CONTAINER CPZE	830	600	480	120

ZERO 50 tondo/round



SPECCHIO
MIRROR
SP35

LAVABO 50
WASH BASIN 50
50ZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA50

CONTENITORE SOSPESO
SUSPENDED CONTAINER
CPZE

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI


COLONNA
PEDESTAL
COSF

INSTALLAZIONE
appoggio

INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
incasso


INSTALLATION
fitted




BIDET ZERO+ 58

BIZG

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg.24



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
ZERO+ BIZG	150	100	120

WC ZERO+ 58

VPZG



VASO SCARICO A PARETE (6LT)
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg.19

ZGST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POSC

PORTASCOPINO Dx-Sx
TOILET BRUSH HOLDER L-R




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)


BIDET

SIZE

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg.16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET

ZERO BIZE

A	B	C
160	100	100

Quote installazione per appoggio a parete.
Installation dimensions for wall mounting.



WC

VAZE

VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg.19

VPZE


VASO SCARICO A PARETE (6LT)
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6 lt)
Kg.19

ZEST


SEDILO IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POUN

PORTASCOPINO Dx-Sx
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE DEL VASO SCARICO A TERRA VAZE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE.
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A".
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI.

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL



1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS.
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A".
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING.





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSZE

BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 15



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)







WC Sospeso Wall-hung WC

VSZE


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 17

ZEST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



SISTEMA ZERO+




ZERO+ 150

15NU

LAVABO 150


WASH BASIN 150

Kg. 35



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	830	600	500	120
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY SHELL SCNE	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RA15*	830	600	500	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4

ZERO+ 150



ZERO+ 150 PREDISPOSTO PER INSTALLAZIONE SU MOBILE.
ZERO+ 150 PREPARED TO BE SET ON VANITY.

SPECCHIO
MIRROR
SPAQ

LAVABO 150
WASH BASIN 150
15NU

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9AN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCOCCA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCNE

CASSETTIERA GIREVOLE
ROTARY CHEST
CANU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO
SOTTOLAVABO
IN ALLUMINIO ANODIZZATO*
UNDER BASIN SHELF
ANODIZE ALUMINIUM*
1500x355
RA15

* IL RIPIANO PUÒ AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA
* THE SHELF CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COAQ


ZERO+ 120

12NU

LAVABO 120


WASH BASIN 120

Kg. 32



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COAQ	830	600	500	120
SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY SHELL SCNE	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANO UNDER BASIN SHELF RC12*	830	600	500	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4

ZERO+ 120



ZERO+ 120 PREDISPOSTO PER INSTALLAZIONE SU MOBILE.
ZERO+ 120 PREPARED TO BE SET ON VANITY.

SPECCHIO
MIRROR
SPAQ

LAVABO 120
WASH BASIN 120
12NU

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9AN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCOCCA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCNE

CASSETTIERA GIREVOLE
ROTARY CHEST
CANU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN
MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN


RIPIANO SOTTOLAVABO
IN VETRO TEMPERATO*
UNDER BASIN SHELF TOUGHENED GLASS*
1200x355
RC12

* IL RIPIANO PUÓ AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA
* THE SHELF CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS


COLONNA
PEDESTAL
COAQ

BIDET ZERO+ 58

BIZG
BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg.24



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
ZERO+ BIZG	150	100	120

WC ZERO+ 58

VPZG



VASO SCARICO A PARETE (6LT)
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg.19

ZGST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POSC

PORTASCOPINO Dx-Sx
TOILET BRUSH HOLDER L-R



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)

SISTEMA MINIMO






MINIMO 58/53

58MI

LAVABO 58
WASH BASIN 58
Kg. 14

53MI

LAVABO 53
WASH BASIN 53
Kg. 13




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS

	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF**	810	580	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC58 RB58 RC50 RB50*	830	600	520	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4

** COSF solo per Minimo 58
only for Minimo 58

MINIMO 58/53



SPECCHIO
MIRROR
SP75 / SP35

LAVABO 58/53
WASH BASIN 58/53
58MI/50MI

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PAMI

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
580x355 - 530x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC58 - RC50

VETRO TEMPERATO AZZURRO
TOUGHNED GLASS BLUE
RB58 - RB50

* I RIPIANI POSSONO AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA

* THE SHELVES CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS


COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COSF
SOLO PER 58
ONLY FOR 58



MINIMO 35

35LU

LAVAMANI 35 MONOFORO
SINGLE HOLE HAND-WASH 35
Kg. 7




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg


MINIMO 35




SPECCHIO
MIRROR
SP35



LAVABO 35
WASH BASIN 35
35LU




PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA35



CONTENITORE CON PORTASCIUGAMANI
CONTAINER WITH TOWEL RAIL
CP35


IN ELIMINAZIONE
IN ELIMINATION






BIDET ZERO

BIZE
 BIDET MONOFORO
 SINGLE HOLE BIDET
 Kg.16



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



BIDET	A	B	C
ZERO BIZE	160	100	100

Quote installazione per appoggio a parete.
 Installation dimensions for wall mounting.



WC ZERO

VAZE

VASO SCARICO TERRA (6LT)

FLOOR OUTLET WC (6LT)

Kg.19

VPZE

VASO SCARICO A PARETE (6LT)

TRASFORMABILE A TERRA

TRAMITE CURVA TECNICA

WALL OUTLET WC

CONVERTIBLE IN FLOOR OUT

LET BY A PIPE ELBOW (6 lt)

Kg.19

ZEST

SEDILE IN RESINA


TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING RESIN


POUN

PORTASCOPINO Dx-Sx

TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE DEL VASO SCARICO A TERRA VAZE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE.
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A".
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI.

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL



1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS.
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A".
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING.





BIDET ZERO Sospeso Wall-hung BIDET ZERO

BSZE

BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 15



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)







WC ZERO Sospeso Wall-hung WC ZERO

VSZE


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 17

ZEST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



SISTEMA LUCE






LUCE 80

80LN

LAVABO 80/65
WASH BASIN 80/65
Kg. 20/16

COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations


FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC6N RA65 RA6S				
RC8N RO8N RA80 RA8S *	830	600	510	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				

LUCE 80



SPECCHIO
MIRROR
SP80

LAVABO 80
WASH BASIN 80
80LN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN
MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHENED GLASS
RC8N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHENED GLASS SATINED
RC8S

OTTONE CROMATO
CHROME BRASS ROD
RO8N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80

* I RIPIANI POSSONO AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA

* THE SHELVES CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COSF


LUCE 65

65LU

LAVABO 80/65
WASH BASIN 80/65
Kg. 20/16


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC6N RA65 RA6S				
RC8N RO8N RA80 RA8S *	830	600	510	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				

LUCE 65



SPECCHIO
MIRROR
SP65

LAVABO 65
WASH BASIN 65
65LU

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
655x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC6N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA65

* I RIPIANI POSSONO
AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO
O SU MENSOLA


* THE SHELVES CAN BE
INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COSF


LUCE 75

7DLN - 7SLN

LAVABO 75 MONOFORO
BACINO DX O SX
SINGLE HOLE WASH BASIN 75
RIGHT SINK OR LEFT SINK
Kg. 16



7DLN





7SLN



Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



LUCE 75



SPECCHIO
MIRROR
SP75

LAVABO 75
WASH BASIN 75
BACINO DX
RIGHT BASIN
7DLN
BACINO SX
LEFT BASIN
7SLN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PS7N - PD7N

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO


COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

CASSETTIERA
ROTARY CHEST
CANU

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PNLN
MENSOLA
SHELF
MEUN


LUCE 50

ANLN
LAVABO 50
MONOFORO
SINGLE HOLE
WASH BASIN 50
Kg. 16



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations


FILE dxf
FILE dwg




LUCE 50



SPECCHIO
MIRROR
SP35




LAVABO 50
ANGOLO
WASH BASIN 50
CORNER
ANLN



PORTASCIUGAMANI FRONTALE
FRONTAL TOWEL RAIL
PCLA




PORTASCIUGAMANI LATERALE
LATERAL TOWEL RAIL
PALN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI







LUCE 66

LALU
LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 17

COSF
COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200




LUCE 60

60LN


LAVABO 60
WASH BASIN 60
Kg. 17

COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS

	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	820	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200




BIDET

BILU
 BIDET MONOFORO
 PREDISPOSTO TRE FORI
 BIDET FOR SINGLE HOLE
 AND THREE HOLES MIXER
 Kg. 15



FILE dxf
 FILE dwg



BIDET	A	B	C
LUCE BILU	150	100	150




WC

VALU

VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN




FILE dxf
FILE dwg




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSLU

BIDET SOSPESO
MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





VASO Sospeso Wall-hung WC

VSLU


VASO SOSPEO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 16

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN




FILE dxf
FILE dwg




BIDET

BIPL

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
LUCE BIPL	150	100	150



WC

VAPL


VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
(6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg



WC Monoblocco Monobloc WC

MPPL



VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT LET
BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 23

CMAA + DFBA



CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg. 10
BATTERIA DUAL FLUSH
DUAL FLUSH MECHANISM

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN




FILE dxf
FILE dwg



→ 70-180 mm.

→ 220-305 mm.



MONOBLOCCO
MONOBLOC
LUCE MPPL CMAA

A	B	C	D
120	190	680	90

Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:


before to choose the type of water-feed, please take care of the eventual installation of the toilet brush holder

SISTEMA LUCE compact


CATALANO



KMAA
MENSOLA IN
TECNOPOLIMERO LACCATO
ACCESSORI IN OTTONE
CROMATO
SHELF IN TECHNOPOLIMER
ACCESSORIES IN CHROME
BRASS



FILE dxf
FILE dwg



La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.

The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.

SISTEMA NEVE




NEVE 105

10NN

LAVABO 105


WASH BASIN 105

Kg. 23



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS

	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	830	600	500	120
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCNE	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI				
UNDER BASIN SHELF RANE RANS RC1N*	830	600	520	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4

NEVE 105



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ

IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SPECCHIO RETTANGOLARE
RECTANGULAR MIRROR
SPAI

LAVABO 105
WASH BASIN 105
10NN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCNE

IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SEMICOLONNA
HALF-PEDESTAL
SCLU

CASSETTIERA GIREVOLE
ROTARY CHEST
CANU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN
MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
1050x355








VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC1N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINATED
RC1S

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RANE

* I RIPIANI POSSONO AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS


COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ



NEVE 80

8NNE

LAVABO 80 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 80
Kg. 18




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations


FILE dxf

FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	150
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	150


NEVE 80



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ



LAVABO 80
WASH BASIN 80
8NNE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P8NN




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



CONTENITORE
CONTAINER
CO80



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ




NEVE 70

LANE

LAVABO 70

WASH BASIN 70

Kg. 16




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	810	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


NEVE 70



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ




LAVABO 70
WASH BASIN 70
LANE




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU



COLONNA
PEDESTAL
COSF








BIDET

BINN

BIDET MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA SOLO
DAL RUBINETTO**
BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THREE HOLES MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
NEVE BINN	150	100	120



WC

VANN

VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)


Kg 21

SNSN


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE.
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A".
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI.


NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL

1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS.
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A".
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING.




BIDET Sospeso Luce Wall-hung BIDET Luce

BSLU
BIDET SOSPESO
MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg







VASO Sospeso Luce Wall-hung WC Luce

VSLU


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 16

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



FILE dxf
FILE dwg






BIDET

Luce compact


BIPL

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP

Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
LUCE BIPL	150	100	150



WC Luce compact

VAPL


VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
(6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg



WC Monoblocco Monobloc WC Luce compact

MPPL



VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT LET
BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 23

CMAA + DFBA



CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg. 10
BATTERIA DUAL FLUSH
DUAL FLUSH MECHANISM

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN




FILE dxf
FILE dwg



→ 70-180 mm.

→ 220-305 mm.



MONOBLOCCO
MONOBLOC
LUCE MPPL CMAA

A	B	C	D
120	190	680	90

Attenzione:


per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:


before to choose the type of water-feed, please take care of the eventual installation of the toilet brush holder



KMAA
 MENSOLA IN
 TECNOPOLIMERO LACCATO
 ACCESSORI IN OTTONE
 CROMATO
 SHELF IN TECNOPOLIMER
 ACCESSORIES IN CHROME
 BRASS



FILE dxf
 FILE dwg



La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.

The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.

SISTEMA SFERA




SFERA 90

90NN

LAVABO 90


WASH BASIN 90

Kg. 21



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
COLONNA PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N RA8S*	830	600	520	200

*Sifone A Bottiglia 1" 1/4

*Bottle Shaped Trap 1" 1/4

SFERA 90



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ

LAVABO 90
WASH BASIN 90
90NN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PASN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCOCOA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN
MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC8N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINED
RC8S

TONDINO DI OTTONE
CROMATO
CHROME BRASS ROD
ROBN

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80

* I RIPIANI POSSONO AVERE SOLO
L'ATTACCO DIRETTO AL LAVABO

* THE SHELVES CAN BE INSTALLED
ONLY DIRECTLY TO THE WASH BASIN

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ


SFERA 66

66SF

LAVABO 66


WASH BASIN 66

Kg. 19





Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200


SFERA 66



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ




LAVABO 66
WASH BASIN 66
66SF




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU



COLONNA
PEDESTAL
COSF





BIDET



BISN

BIDET MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI CON


**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**

BIDET FOR SINGLE HOLE
AND THREE HOLES MIXER

WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
SFERA BISN	150	100	150

WC

VASN

VASO SCARICO A TERRA (6 lt)
FLOOR OUTLET WC (6 lt)
Kg. 19

VPSN


VASO SCARICO A PARETE (6 lt)
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
WALL OUTLET WC CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6 lt)
Kg. 18

NSST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POUN


PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER DX-SX
Kg. 2




VASN



VPSN



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE DEL VASO SCARICO A TERRA VASN

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPOLOSAMENTE LE QUOTE INDICATE
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A"
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL

1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A"
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSSN



BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG

BIDET

Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSSN


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

SNSN

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPSN


VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A
TERRA TRAMITE CURVA TECNICA
(6 lt)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUTLET
BY A PIPE ELBOW (6 lt)
Kg. 22

CMSN + DFBA


CASSETTA MONOBLOCCO.
BATTERIA DUAL FLUSH.
MONOBLOC CISTERN.
DUAL FLUSH MECHANISM.
Kg. 10

SNSN

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



MONOBLOCCO
MONOBLOC
SFERA MPSN CMSN

A	B	C	D
130	185	680	90

SISTEMA ARIA




ARIA 105

CSAI

LAVABO 105


WASH BASIN 105

Kg. 32



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS

	A	B	C	D
COLONNA	830	600	500	200
PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCSF	830	600	500	90
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI				
UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N *	830	600	500	200

* Sifone A Bottiglia 1" 1/4

* Bottle Shaped Trap 1" 1/4

ARIA 105



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ

*IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SPECCHIO RETTANGOLARE
RECTANGULAR MIRROR
SPAI*

LAVABO 105
WASH BASIN 105
CSAI

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PAAN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCOCCA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC8N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINATED
RC8S

TONDINO DI OTTONE CROMATO
CHROME BRASS ROD
RO8N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80

* I RIPIANI POSSONO AVERE SOLO
L'ATTACCO DIRETTO AL LAVABO
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED
ONLY DIRECTLY TO THE WASH BASIN

STRUTTURA
STRUCTURE
STAI

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ


ARIA 90

90AI

LAVABO 90


WASH BASIN 90

Kg. 25




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


ARIA 90




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ



LAVABO 90
WASH BASIN 90
90AI




PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9AN




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN




COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ



ARIA 84


84AI

LAVABO 84 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 84
Kg. 21



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


ARIA 84



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ



LAVABO 84
WASH BASIN 84
84AI



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P84N




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




CONTENITORE MOBILE SU RUOTE
MOBILE CONTAINER ON WHEELS
CMUN



ARIA 72



72AI

LAVABO 72 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 72
Kg. 20



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




* APERTURA MASSIMA 45° PER LATO
* MAXIMUM OPENING 45° FOR SIDE

ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	120
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE				
OTTONE				
P TRAP-COVER				
CHROME-BRASS COSI	830	600	500	120


ARIA 72




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ



LAVABO 72
WASH BASIN 72
72AI



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P7AN




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



CONTENITORE GIREVOLE*
ROTARY CONTAINER*
CG72



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COSF





* APERTURA MASSIMA 45 ° PER LATO
* MAXIMUM OPENING 45 ° FOR SIDE




BIDET

BIAA
 BIDET MONOFORO
 SINGLE HOLE BIDET
 Kg. 18



FILE dxf
 FILE dwg



BIDET	A	B	C
ARIA BIAA	150	100	240




WC

VAAA

VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 20

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC scarico
a parete
Wall outlet
WC

VPAA



VASO SCARICO PARETE (6 LT)
WALL OUTLET WC (6 LT)
Kg. 22

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPAA





VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A
TERRA TRAMITE CURVA TECNICA
(6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg 26

CMAA + DFBA

CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg 10
BATTERIA DUAL FLUSH
DUAL FLUSH MECHANISM

AIST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



→ 70-180 mm.

→ 220-305 mm.

FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC

ARIA-ACQUA MPAA CMAA

A	B	C	D
260	300	680	90

Attenzione:


per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the tipe of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder



KMAA
MENSOLA IN TECNOPOLIMERO
LACCATO
ACCESSORI IN OTTONE CROMATO
SHELF IN TECHNOPOLIMER
ACCESSORIES IN CHROME BRASS



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)

La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.



The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSAI

BIDET SOSPESO
MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 17



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSAI


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



ACQUA



ACQUA

CATALANO




ACQUA 90

90AQ

LAVABO 90


WASH BASIN 90

Kg. 22



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	840	600	500	200
SCocca COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200

ACQUA 90



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ

LAVABO 90
WASH BASIN 90
90AQ

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCOCCA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN

STRUTTURA PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL STRUCTURE
STAQ


GAMBE
LEGS
SNAQ

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ




BIDET

BIAA
 BIDET MONOFORO
 SINGLE HOLE BIDET
 Kg. 18



FILE dxf
 FILE dwg



BIDET	A	B	C
ARIA BIAA	150	100	240



WC

VAAA

VASO SCARICO TERRA (6LT)

FLOOR OUTLET WC (6LT)

Kg. 20



AIST

SEDILE IN RESINA

TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING

RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC scarico
a parete
Wall outlet
WC

VPAA



VASO SCARICO PARETE (6 LT)
WALL OUTLET WC (6 LT)
Kg. 22

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPAA





VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A
TERRA TRAMITE CURVA TECNICA
(6LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg 26

CMAA + DFBA

CASSETTA MONOBLOCCO
MONOBLOC CISTERN
Kg 10
BATTERIA DUAL FLUSH
DUAL FLUSH MECHANISM

AIST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



→ 70-180 mm.

→ 220-305 mm.

FILE dxf
FILE dwg



MONOBLOCCO

MONOBLOC

ARIA-ACQUA MPAA CMAA

A	B	C	D
260	300	680	90

Attenzione:


per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the tipe of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder



KMAA
 MENSOLA IN
 TECNOPOLIMERO LACCATO
 ACCESSORI IN OTTONE
 CROMATO
 SHELF IN TECHNOLIMER
 ACCESSORIES IN CHROME
 BRASS



FILE dxf
FILE dwg


La mensola ed il portascopino non richiedono forature a parete e sono predisposti per l'installazione a dx e sx.

The counter top and toilet brush holder does not need to be fixed to the wall and it has been projected to be installed right or left.




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSAI
BIDET SOSPESO
MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 17



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)







WC Sospeso Wall-hung WC

VSAI


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



Collezione **CANOVA**




CANOVA 105

10CN

LAVABO 105

WASH BASIN 105

Kg. 38




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL C9CN	840	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200
GAMBE				
LEGS SUCN*	800	570	450	200

*Anche con coprisifone

*With p trap-cover chrome-brass too

CANOVA 105



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ

IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SPECCHIO RETTANGOLARE
RECTANGULAR MIRROR
SS10

LAVABO 105
WASH BASIN 105
10CN

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SEMICOLONNA
HALF-PEDESTAL
SCSF

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI
SHELF WITH
TOWEL RAIL
MLCN

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
C9CN

GAMBE IN CERAMICA
CERAMIC LEGS
SUCN


CANOVA 66

66CN

LAVABO 66

WASH BASIN 66

Kg. 19




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COCN	810	600	500	200
SEMICOLONNA HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200


CANOVA 66



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ




LAVABO 66
WASH BASIN 66
66CN




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SEMICOLONNA
HALF-PEDESTAL
SCLU



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI
SHELF WITH
TOWEL RAIL
MLCN



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COCN




CANOVA 90

90CN

LAVABO 90

WASH BASIN 90

Kg. 29




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS

COLONNA
PEDESTAL C9CN

COPRISIFONE OTTONE


P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI

A	B	C	D
830	600	500	200
840	600	500	200
830	600	480	200


CANOVA 90




SPECCHIO
MIRROR
SPCN




LAVABO 90
WASH BASIN 90
90CN




PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9CN



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI
SHELF WITH
TOWEL RAIL
MLCN



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
C9CN







CANOVA 68/62

68CN - 60CN

LAVABO 68/62


WASH BASIN 68/62

Kg. 20/16



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




LAVABO WASH BASIN CANOVA 68 68CN	ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
	-	830	600	500	200
LAVABO WASH BASIN CANOVA 62 60CN	COLONNA PEDESTAL COCN	830	600	500	200
	-	830	600	520	200
LAVABO WASH BASIN CANOVA 62 60CN	COLONNA PEDESTAL COCN	800	600	500	200
	-	800	600	500	200


CANOVA 68/62




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPAQ




LAVABO 68/62
WASH BASIN 68/62
68CN/60CN



MENSOLA (x2) *
SHELF (x2) *
MEUN



MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI *
SHELF WITH
TOWEL RAIL *
MLCN



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
C9CN

* SOLO PER 68
* ONLY FOR 68




CANOVA 45

45CN


LAVABO 45

WASH BASIN 45

Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS

COLONNA
PEDESTAL COCN



A	B	C	D
830	600	530	200
790	600	500	200




BIDET

BICN

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
DALLA CERAMICA**
BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
WATER SUPPLY FROM CERAMIC
Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg



BIDET	A	B	C
-			
CANOVA BICN	150	80	150





WC

VACN

VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN



FILE dxf
FILE dwg



WC Scarico parete Wall outlet WC

VPCN



VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
(6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPCN




VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6 lt)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW (6 lt)
Kg. 21

CMCN + DFBA

CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 14

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



MONOBLOCCO
MONOBLOC
CANOVA MPCN



A	B
150	195





BIDET □ Sospeso Wall-hung BIDET

BSCN

BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 17



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSCN


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 18

CNST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



PRODOTTI VARI VARIOUS PRODUCTS



Lavabi semincasso
Semi-fitted wash basins



Lavabi incasso sottopiano
Fitted wash basins



Piatti doccia
Shower trays



Sanitari accessibili
Accessible sanitary-ware



Lavatoi
Laundry trays

Lavabi semincasso

Semi-fitted wash basins







Semincassi Semi-fitted

LSLU


LAVABO SEMINCASSO 64
SEMI FITTED WASH BASIN 64
Kg. 15

S5LU

LAVABO SEMINCASSO 56
SEMI FITTED WASH BASIN 56
Kg. 13



LSLU



S5LU


FILE dxf
FILE dwg



Semincasso

LSNE

LAVABO SEMINCASSO
SEMIFITTED WASH BASIN
Kg. 17





FILE dxf
FILE dwg



Semincasso

LSSF

LAVABO SEMINCASSO
SEMI FITTED WASH BASIN
Kg. 15




FILE dxf
FILE dwg



Semincasso

LSAI

LAVABO SEMINCASSO
SEMI FITTED WASH BASIN
Kg. 20





[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



Semincasso

LSCN

LAVABO SEMINCASSO
SEMI-FITTED WASH BASIN
Kg. 17



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)

Lavabi incasso

Fitted wash basins



LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO





JOLLY

JOIN

LAVABO SOPRAPIANO

FITTED WASH BASIN

Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO





ZEFIRO

ZFIN

LAVABO SOPRAPIANO

FITTED WASH BASIN

Kg. 8



FILE dxf
FILE dwg

LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO





ALISEO

ALIN

LAVABO SOPRAPIANO

FITTED WASH BASIN

Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

LAVABI sottopiano
FOR FIXING under the counter top


CATALANO



ELLISSE

SOIN

LAVABO SOTTOPIANO
FOR FIXING UNDER THE
COUNTER TOP
Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

Sanitari accessibili

Accessible sanitary-ware







LAVABO ACCESSO

LAAC
LAVABO
WASH BASIN
Kg. 16

AC5015
PILETTA
DRAIN



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	800	580	550	200
MECCANISMO MANUALE MANUAL ADJUSTING SYSTEM AC1001	800	550	550	200
MECCANISMO A GAS AIR ADJUSTING SYSTEM AC1000	800	550	550	200



WC

VPAC

VASO SCARICO A PARETE
WALL OUTLET WC
Kg. 24

ACSE

SEDILE IN LEGNO PLASTIFICATO
SEAT IN PLASTIC COATED
WOOD

AC4830



IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
HELP HANDGRIP

CZAC

CASSETTA ZAINO
LOW LEVEL CISTERN

Cassetta a zaino per vaso
ACCESSO: materiale ABS,
capacità 6-9 litri, possibilità di
interruzione dello scarico,
azionamento pneumatico.
Completa di rubinetto, tubo di
scarico, morsetto e dima di
montaggio.

Low level cistern for ACCESSO
wc: in ABS material, tankage 6-9
liters, possibility to shutdown the
outlet, air operated, with tap,
outlet pipe, clamp and tim plate
for installation.



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSO

PDAC

80X80 FILO PAVIMENTO
80X80 AT FLOOR LEVEL
Kg. 26

AC5010


PILETTA
DRAIN



FILE dxf
FILE dwg

Piatti doccia



Shower trays





ACQUA
120x80

12FC
Kg. 55





FILE dxf
FILE dwg



VENIS□
120x70

PDVE
Kg. 35





[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



VENIS
100x72

PDVS

Kg. 30



FILE dxf
FILE dwg





PIOGGIA 90 Angolo 80 Angolo

8AFC

80 ANGOLO - CORNER
A 810 B 530 H 110
Kg. 31

9AFC

90 ANGOLO - CORNER
A 900 B 630 H 120
Kg. 39





FILE dxf
FILE dwg

	A	B	C
PIOGGIA 80 Angolo 8AFC	810	530	110
PIOGGIA 90 Angolo 9AFC	900	630	120



PIOGGIA
90x72

72FC
Kg. 34



FILE dxf
FILE dwg



PIOGGIA 70/75/80/90

70FC

A 710 H 100

Kg. 23

75FC

A 760 H 100

Kg. 27

80FC


A 810 H 110

Kg. 31

90FC

A 900 H 120

Kg. 38



FILE dxf
FILE dwg

	A	H
PIOGGIA 70 70FC	710	100
PIOGGIA 75 75FC	760	100
PIOGGIA 80 80FC	810	110
PIOGGIA 90 90FC	900	120





ACCESSO

PDAC

80X80 FILO PAVIMENTO
80X80 AT FLOOR LEVEL
Kg. 26

AC5010


PILETTA
DRAIN



FILE dxf
FILE dwg

Lavatoi

Laundry trays





FONTE 75/61/45


FOFC
FONTE 75
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 35

DUFC
FONTE 61
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 26

SDFC*
PIEDE
FOOT
Kg. 7

BRFC
FONTE 45
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 11

*SOLO PER FONTE 75/61
ONLY FOR FONTE 75/61



FILE dxf
FILE dwg





FONTE PIÙ 61/45

FPFC

FONTE PIÙ 61
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 28

CAFC

FONTE PIÙ 45
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg






AIRONE 90/120

LAVABI A CANALE SMALTATI
SU QUATTRO LATI
CANAL WASH BASIN
GLAZED ON FOUR SIDES

AIFC
AIRONE 90
Kg. 26

GAFC
AIRONE 120
Kg. 35



FILE dxf
FILE dwg

ACCESSORI FITTINGS



Gli accessori trasformano i sanitari di grande qualità in vere e proprie configurazioni di arredo nelle più svariate tipologie. E' indiscutibile il ruolo di grande espressività degli accessori per i sistemi, sempre risolti con la massima cura dei particolari e realizzati nei materiali più concreti o più affascinanti. La grande versatilità degli stessi permette di farli transitare indifferentemente nella maggior parte dei sistemi caratterizzandoli per le diverse funzioni o negli stili di vita più svariati.

Accessories transform high quality sanitary pieces into real decorating shapes, in a great variety of typologies. The accessories' expressive role in our systems is unquestionable, as they are always carefully designed both in their characteristics, and in the materials, which are at the same time solid and truly charming. Their great versatility allows them to be combined in most of our systems, characterizing them according to their function or to the different life-styles.

Ripiani mobili in alluminio anodizzato.

Mobile shelves in anodized

Contenitori mobili e bifacciali in materiale termoplastico antiurto.

Mobile, doubleface containers in thermoplastic-crash-proof material.

Tubolare in ottone con cromatura a forte spessore.

Tubular in high-thickness chrome brass.



La struttura porta accessori a parete può essere installata indifferentemente nella zona lavabo, tra gli igienici sanitari, o vicino la vasca da bagno. La struttura porta accessori, per ogni tipo di utilizzazione, può essere personalizzata nel suo allestimento.

Per meglio adattarsi a tutte le condizioni di spazio, la struttura porta accessori è fornibile in tre dimensioni di altezza.

La struttura pensile sottolavabo senza accessori appesi è un comodo portasciugamano; ad essa è possibile appendere gli stessi elementi della struttura a parete.

The wall-hung rack unit can be installed in the wash basin area, or between the W.C. pan and the bidet or by the bathtub. The rack unit can be customized with many fittings to the different usage situations.

To be better installed in all the spaces, the rack unit is available in 3 different heights.

The wall-hung under-basin unit is a handy towel rail; this unit can be equipped with the same fittings designed for the wall-mounted rack unit.




Struttura in ottone
con cromatura a
forte spessore.

Rack in high
thickness chro-me
brass.

Cassetti in materiale termoplastico antiurto, stabile ed inalterabile nel tempo.
Drawers made in thermoplastic crash-proof, time-resistant and unalterable material.
CANU 300x355x355



CANU 43 - TRASPARENTE



CANU 46 AZZURRO - TRASPARENTE



CANU 00 BIANCO

Smagliante e di grande tendenza è la nuova gamma cromatica della nuovissima cassetiera in termoplastico.
Brilliant color ranges and great trendiness for the newest thermoplastic chest of drawers.

Utilissimo e di minimo ingombro è il contenitore pensile girevole.

Rotary wall-hung container, very handy and compact.

CPUN
200x665
prof. 210

Ripiani in tecnopolimero laccato.

Shelves in lacquered technopolymeride.

Lamiera di alluminio a forte spessore laccata con vernici epossidiche.

Plate in high thickness aluminum lacquered with epoxy paint.



ARIA 72 con il praticissimo contenitore girevole di grande capacità con portasciugamani integrato, risolve tutti i problemi di spazio.

ARIA 72, with its handy large turning container and integrated towel rail, solves all space problems.

CG72
680x640
prof. 500

Lamiera di alluminio a forte spessore laccata con vernice epossidica.

Plate in high thickness aluminum lacquered with epoxy paint.

Ripiani in tecnopolimero laccato.

Shelves in lacquered technopolymeride.



Portabiancheria da appendere alla struttura a parete o semplicemente a terra.

Laundry basket, to hang to the wall-rack or simply to stand on the floor.

PBSC
Ø 290x450

Coperchio in tecnopolimero laccato.

Lid in lacquered technopolymeride.



Contenitore mobile di grande capacità integrato con un praticissimo portasciugamani. Può essere utilizzato in qualsiasi punto del bagno.

Large movable container integrated with extra-handy towel rail. Can be placed everywhere in the bathroom.

CMUN
520x730x440

Contenitore girevole con coperchio in metacrilato

Rotary container with lid in methacrylate



Sistema di regolazione del piano

Counter adjustment system

Lastre riflettenti inalterabili nel tempo

Reflecting plates, time-resistant

Appliques in tecnopolimero laccato ed acciaio smaltato. Complete di n. 2 lampade alogene schermate a bassa tensione.

Appliqués in lacquerred technopolymer and enameled steel; with halogen lights shielded at low tension, equipped.

Telaio in acciaio inox di grande robustezza.

Frame in stainless steel, very strong.

Ulteriore struttura di irrigidimento in acciaio inox contenente il trasformatore, l'interruttore e la presa.


Further stiffening frame in stainless steel containing the transformer, switch and a socket on the side.

Impianto elettrico a norme CEI 64-8 con isolamento classe IP 40.

Electrical wiring in accordance with CEI 64-8 safety regulations and insulation Class IP 40.

Una ampia gamma di forme finiture e dimensioni accompagnano tutti i lavabi dei sistemi e delle collezioni Catalano.

A large range of shapes and dimensions completes all the wash-basin of Catalano' Systems and collections.





PORTASCOPINO PER APPOGGIO A PAVIMENTO
MOBILE FLOOR TOILET BRUSH HOLDER

PSAP

Kg. 2



PORTASCOPINO CON ATTACCO SAGOMATO
INSTALLABILE SUL LATO DX/SX DEI SEGUENTI WC:
TOILET BRUSH HOLDER WHICH CAN BE
INSTALLED TO THE LEFT OR RIGHT SIDE OF
THE TOILET THANKS TO ITS SHAPED
RETAINER POSSIBLE SOLUTIONS:

POUN

Kg. 2

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1- VAZE-VPZE □ | ZERO |
| 2- VAPL ▢ | LUCE COMPACT |
| 3- MPPL □ | LUCE MONOBLOCCO COMPACT |
| 4- VANN □ | NEVE |
| 5- VASN-VPSN □ | SFERA |
| 6- MPSN □ | SFERA MONOBLOCCO |
| 7- VPAA □ | ACQUA-ARIA |
| 8- VPCN □ | CANOVA |



PORTASCOPINO CON ATTACCO DRITTO
INSTALLABILE A PARETE O SUL LATO DX/SX
DEI SEGUENTI WC:

TOILET BRUSH HOLDER WHICH CAN BE INSTALLED
TO THE LEFT OR RIGHT SIDE OF THE TOILET
THANKS TO ITS RETAINER POSSIBLE SOLUTIONS:

POSC

Kg. 2

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1- VPZG □ | ZERO+ |
| 2- MPAA □ | ACQUA-ARIA MONOBLOCCO |

Anche nella progettazione del sifone, Catalano ha voluto sottolineare la qualità dei materiali e della forma, in armonia con tutti i Sistemi Catalano.


Il sifone tornito in ottone con cromatura a forte spessore rispetta le rigorose norme UNI-EN, e consente una facile ispezione.

SIFO



The design of the P-trap Catalano underlines the standard quality of the materials and the shape that combines with all Catalano's Systems.

The P-trap made with high thickness chrome brass respects the UNI-EN standards, and allows an easy cleaning.



ABACO DELL'AGGREGAZIONE DEI SISTEMI

SYNOPTIC TABLE SHOWING THE WAY THE SYSTEM CAN BE JOINED

ZERO															
	50ZE 50x50	60ZE 60x45	5QZE 50x50	10ZE 100x50	VPZG 40x58	BIZG 40x58	VAZE-VPZE 37x48	BIZE 37x48	VSZE 37x50	BSZE 37x50	VASN-VPSN 36x55	BISN 36x55	MPSN 64x36	VSSN 36x55	BSSN 36x55

ZERO +													
	12NU 120x54	15NU 50x50	VPZG 40x58	BIZG 40x58	VAZE-VPZE 37x48	BIZE 37x48	VSZE 37x50	BSZE 37x50	VASN-VPSN 36x55	BISN 36x55	MPSN 64x36	VSSN 36x55	BSSN 36x55

MINIMO							
	35ZE 30x43	50MI 53x45	58MI 58x45	VAZE-VPZE 37x48	BIZE 37x48	VSZE 37x50	BSZE 37x50

LUCE												
	50LN 53x53	75LN 75x52	7DLN 75x52	65LU 66x54	80LN 80x54	VALU 37x54	BILU 37x54	VAPL 37x54	BIPL 37x54	MPPL 37x70	VSLU 37x52	BSLU 37x52

NEVE									
	80NN 80x52	10NN 105x52	VANN 36x55	BINN 36x55	VAPL 37x54	BIPL 37x54	MPPL 37x70	VSLU 37x52	BSLU 37x52

SFERA											
	66SF 66x56	90NN 90x54	VASN-VPSN 36x55	BISN 36x55	MPSN 64x36	VSSN 36x55	BSSN 36x55	VAZE-VPZE 37x48	BIZE 37x48	VSZE 37x50	BSZE 37x50

ARIA										
	72AI 72x55	84AI 84x54	90AI 90x54	CSAI 105x55	VAAA 38x57	BIAA 38x57	VPAA 38x56	MPAA 38x72	VSAI 38x56	BSAI 38x56

ACQUA							
	90AQ 90x56	VAAA 38x57	BIAA 38x57	VPAA 38x56	MPAA 38x72	VSAI 38x56	BSAI 38x56

I prodotti della Catalano sono pensati per aggregazioni specifiche, ma anche in funzione di abbinamenti liberi. L’abaco, attraverso l’uso di riquadri a fondo grigio, mostra il principio dell’aggregazione libera con altri sanitari, individuati da un proprio codice colore.

Catalano’ products are designed not only to be assembled in their specific way but also in a free way. As shown in the abacus all the products that belong to every single System may be distinguished by an individual colour. All the products that are in the gray boxes may be freely coupled with every Catalano’ sanitary-ware.