

CATALANO

Sistemi per vivere il bagno ©

CATALOGO TECNICO

2002



L'AZIENDA

I PRODOTTI

L'AZIENDA - THE FACTORY



L'azienda nasce nel 1967 dall'associazione di un gruppo di persone con competenze manuali, secondo una consuetudine diffusa nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Seguendo tutte le fasi dell'evoluzione di un saper fare di tipo artigianale in uno di tipo industriale, la Catalano è passata dalla produzione monotipologica di sanitari degli anni Settanta, alle collezioni firmate da stilisti (collezioni Balestra), negli anni Ottanta, diventando negli anni Novanta la prima realtà produttiva design oriented del distretto. Oggi è tra le più importanti aziende del sanitario in Italia, con 200 addetti e uno spazio produttivo di 45.000 mq, una distribuzione capillare in tutto il paese e una presenza significativa in diversi mercati internazionali.

The company was founded in 1967 by an association of experts in the field, respecting an old tradition common in the ceramic district of Civita Castellana. Touching all the phases of evolution from artisan skills to industrial production, Catalano has passed from a monotype production of sanitary fittings in the Seventies, to designer collections (Balestra collection) in the Eighties, to becoming in the Nineties, the first producer in the district who is design oriented. Today it is one of the most important companies in Italy in this field, with 200 employees and 45,000 sq. mt. of production space, wide-spread distribution throughout the country and notable presence on various international markets.

TECNOLOGIE - TECHNOLOGIES

La Catalano ha fatto proprio il know how storico del distretto e lo ha rinnovato attraverso una ricerca costante, integrandolo con materiali più pregiati e lavorazioni tecnologicamente più avanzate. Oggi l'azienda ha diverse linee di produzione, tra le più evolute nel settore, capaci di rispondere in modo flessibile e tempestivo alle variazioni di mercato. Produce direttamente sanitari in ceramica vitreous china o fine fire clay e controlla la produzione anche delle componenti in materiali diversi, quali metalli e materie plastiche. La qualità dei prodotti è garantita non solo dai processi tecnologicamente avanzati ma anche da una lunga serie di test (strutturali, funzionali, ecc.) che permettono di migliorarne costantemente la fruibilità e il comfort. Il prodotto finale è quindi il risultato di controlli accurati e di attente selezioni.

Catalano has the ancient traditional know-how of its district and has renewed it through constant research integrating with more precious materials and technologically advanced production methods. Today the company has various areas of production, among the most advanced in the field, able to respond to the variations of the market in a more flexible and opportune way. It produces ceramic sanitary fittings in vitreous china and fine fire clay. It controls the quality and the production of components of various materials such as metal and plastic. The quality of the products is always guaranteed by technologically advanced processes, accurate controls and a long series of tests on product samples.



indice

index

sistema ZEROlight	<i>pag.</i> 4
sistema ZERO	<i>pag.</i> 15
sistema ZEROkono	<i>pag.</i> 30
sistema ZERO+	<i>pag.</i> 35
sistema VERSO	<i>pag.</i> 45
sistema LUCE	<i>pag.</i> 48
sistema NEVE	<i>pag.</i> 66
sistema SFERA	<i>pag.</i> 79
sistema ARIA ACQUA	<i>pag.</i> 89
sistema MINIMO	<i>pag.</i> 106
collezione CANOVA	<i>pag.</i> 118
prodotti vari	<i>pag.</i> 134
accessori	<i>pag.</i> 161

SISTEMA ZEROlight







ZERO 50 tondo/round

50ZE

LAVABO 50 TONDO
MONOFORO
ROUND WASH BASIN 50
SINGLE HOLE
Kg. 14


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



COD.	ACCESSORI - FITTINGS	A	B	C	D
	-	830	600	500	120
COSF	COLONNA PEDESTAL	830	600	500	100
COSI	COPRISIFONE P TRAP-COVER	830	600	480	120
CPZE	CONTENITORE SOSPESO SUSPENDED ROTARY	830	600	480	120

ZEROlight 50



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE



SPECCHIO
MIRROR
SZ35 - SZ50 - SZ75 - SZ10



MENSOLA
SHELF
ME50



LAVABO 50
WASH BASIN 50
50ZE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA50



CONTENITORE SOSPESO
SUSPENDED CONTAINER
CPZE



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




COLONNA
PEDESTAL
COSF




INSTALLAZIONE
appoggio

INSTALLATION
propped



INSTALLAZIONE
incasso

INSTALLATION
fitted






ZERO 62

62ZE

LAVABO 62 MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI.
WASHBASIN 62 SINGLE HOLE
SET UP FOR 3 HOLES.
Kg. 15


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



COD.	ACCESSORI - FITTINGS	A	B	C	D
-	-	830	600	500	200
COSF	COLONNA PEDESTAL	800	600	500	200
SCLU	SEMICOLONNA HALF-PEDESTAL	830	600	500	90
COSI	COPRISIFONE P TRAP-COVER	830	600	500	200

ZEROlight 62




LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE




SPECCHIO
MIRROR
SZ10 - SZ50



MENSOLA
SHELF
ME50



LAVABO 62
WASH BASIN 62
62ZE



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU



COLONNA
PEDESTAL
COSF



INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped







ZERO 57

INZE

LAVABO 57 INCASSO
MONOFORO PREDISPOSTO
TRE FORI
FITTED WASH BASIN 57 SINGLE
HOLE SET UP FOR THREE HOLES
Kg. 8





[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)


BIDET 48

SIZE

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg.16



FILE dxf
FILE dwg



Quote installazione per appoggio a parete.
Installation dimensions for wall mounting.

WC 48

VAZE

WC SCARICO A TERRA (6 lt)
FLOOR OUTLET WC (6 lt)
Kg. 19

VPZE


WC SCARICO A PARETE (6 LT)
CONVERTIBILE
FLOOR OUTLET WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET
Kg. 19

ZEST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER LEFT-
RIGHT
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE

1. Predisporre i raccordi "A" e "B" rispettando scrupolosamente le quote indicate.
2. Il cannotto "C" deve essere posizionato "in battuta" all'interno del raccordo di alimentazione "A".
3. Lubrificare i raccordi "B - C" con prodotti appositi.

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL


1. Prearrange the point "A" and "B" and take care for the dimensions.
2. The curve "C" must be fixed inside the water feed "A".
3. Oil the pipe fittings (B - C) with dedicated lubricating.




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSZE

BIDET SOSPESO MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSZE


WC SOSPESO (6 lt)
WALL-HUNG WC (6 lt)
Kg. 17

ZEST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)





WC Monoblocco Monobloc WC

MPZE



WC MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
CONVERTIBILE (6 LT)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET (6 LT)
Kg. 24

CMZE + DFZE

CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 10

ZEST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3




FILE dxf
FILE dwg



→ 70-130 mm

→ 180-270 mm



SISTEMA ZERO







ZERO 50 quadro/square


5QZE

LAVABO 50 QUADRO
PREDISPOSTO CON TRE FORI
DIAFRAMMATI PER
MONTAGGIO RUBINETTERIA
ANCHE A PARETE
WASHBASIN 50 SQUARED SET
UP WITH THREE DIAPHRAGM
HOLES FOR INSTALLATION
THE HOLE TAPS CAN BE LEFT
CLOSED FOR WALL FAUCETS
Kg. 18





Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 50 quadro/square



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ50 - SZ75 - SZ10

MENSOLA
SHELF
ME50

LAVABO 50
WASH BASIN 50
5QZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA5Q

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

STRUTTURA SOSPESA
WALL-HUNG RACK
SS50

STRUTTURA A TERRA
TO FLOOR RACK
ST50

INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted

INSTALLATION
incasso
INSTALLATION
fitted



ZERO 75

75ZE

LAVABO 75 PREDISPOSTO
CON 5 FORI DIAFRAMMATI
PER MONTAGGIO
RUBINETTERIA ANCHE A
PARETE




WASHBASIN 75 SET UP WITH 5
DIAPHRAGM HOLES FOR
INSTALLATION, THE HOLE TAPS
CAN BE LEFT CLOSED FOR
WALL FAUCETS

Kg. 23



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 75



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ75

MENSOLA
SHELF
ME75

LAVABO 75
WASH BASIN 75
75ZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA75

SIFONE 1 1/4"
SIFON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI


STRUTTURA SOSPESA
WALL-HUNG RACK
SS75

STRUTTURA A TERRA
TO FLOOR RACK
ST75

INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted

INSTALLAZIONE
incasso
INSTALLATION
fitted






ZERO 100


10ZE

LAVABO 100 PREDISPOSTO
CON 7 FORI DIAFRAMMATI
PER MONTAGGIO
RUBINETTERIA ANCHE A
PARETE
WASHBASIN 100 SET UP WITH 7
DIAPHRAGM HOLES FOR
INSTALLATION, THE HOLE TAPS
CAN BE LEFT CLOSED FOR
WALL FAUCETS
Kg. 28




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 100



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ10 - SZ11

MENSOLA
SHELF
ME10

RIPIANO
GRATING OBJECT HOLDER
RIZE

LAVABO 100
WASH BASIN 100
10ZE

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA10

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI


STRUTTURA SOSPESA
WALL-HUNG RACK
SS11

STRUTTURA A TERRA
TO FLOOR RACK
ST10

INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped

INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted

INSTALLAZIONE
incasso
INSTALLATION
fitted






ZERO 75 Domino sx


7SZE

LAVABO 75 BACINO SINISTRO
PREDISPOSTO CON 3 FORI
DIAFRAMMATI PER
MONTAGGIO RUBINETTERIA
ANCHE A PARETE
WASHBASIN 75 LEFT SINK SET
UP WITH 3 DIAPHRAGM
HOLES FOR INSTALLATION,
THE HOLE TAPS CAN BE LEFT
CLOSED FOR WALL FAUCETS
Kg. 25



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 75 Domino sx




LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE




SPECCHIO
MIRROR
SZ75



MENSOLA
SHELF
ME75



LAVABO 75
WASH BASIN 75
7SZE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA75




SIFONE 1 1/4"
SIFON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI


STRUTTURA SOSPESA
WALL-HUNG RACK
SS75




STRUTTURA A TERRA
TO FLOOR RACK
ST75




INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped



INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted



INSTALLAZIONE
incasso
INSTALLATION
fitted






ZERO 75 Domino dx


7DZE

LAVABO 75 BACINO DESTRO
PREDISPOSTO CON 3 FORI
DIAFRAMMATI PER
MONTAGGIO RUBINETTERIA
ANCHE A PARETE
WASHBASIN 75 RIGHT SINK SET
UP WITH 3 DIAPHRAGM
HOLES FOR INSTALLATION,
THE HOLE TAPS CAN BE LEFT
CLOSED FOR WALL FAUCETS
Kg. 25



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ZERO 75 Domino dx




LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE




SPECCHIO
MIRROR
SZ75



MENSOLA
SHELF
ME75



LAVABO 75
WASH BASIN 75
7DZE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA75




SIFONE 1 1/4"
SIFON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




STRUTTURA SOSPESA
WALL-HUNG RACK
SS75




STRUTTURA A TERRA
TO FLOOR RACK
ST75




INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped



INSTALLAZIONE
semincasso
INSTALLATION
semi fitted



INSTALLAZIONE
incasso
INSTALLATION
fitted





BIDET 54

BI54


BIDET MONOFORO

BIDET SINGLE HOLE

Kg. 25



FILE dxf
FILE dwg





WC 54

VP54

WC 54 SCARICO A PARETE
(4 IT) CONVERTIBILE
FLOOR OUTLET WC 54
WITH HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN
FLOOR OUTLET
Kg. 25

54ST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)




BIDET 54 Sospeso Wall-hung BIDET 54

BS54


BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg



RACCORDI RIGIDI
INFLEXIBLE PIPES



RACCORDI FLESSIBILI
FLEXIBLE PIPES





WC Sospeso 54 Wall-hung WC

VS54


WC SOSPESO (4 lt)
WALL-HUNG WC (4 lt)
Kg. 19

54ST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)




SISTEMA **ZERO**kono



KONO 45




45KO

LAVABO 45 AD APPOGGIO
SENZA TROPPO PIENO
WASHBASIN 45 LAY ON
SOMETHING, WITHOUT
OVERFLOW
Kg. 11



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



PIANO IN CERAMICA
E STRUTTURA IN
ALLUMINIO SATINATO
CERAMIC COUNTER
AND SATIN ALUMINIUM
STRUCTURE

ZEROkono 45



Ø45




LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE




SPECCHIO
MIRROR
SZ50 - SZ75 - SZ10



MENSOLA 50
SHELF 50
ME50




LAVABO 45
WASH BASIN 45
45KO



PIANO IN CERAMICA
CERAMIC COUNTER
PICE




SIFONE 1 1/4"
SIFON 1 1/4"
SIFO



STRUTTURA
STRUCUTURE
ST50

INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped





KONO 75

75KO

LAVABO 75 MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI
WASHBASIN 75 SINGLE HOLE
SET UP FOR 3 HOLES
Kg. 15


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11






Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



COD.	ACCESSORI - FITTINGS	A	B	C	D
-		830	600	500	200
COSF	COLONNA PEDESTAL	810	600	500	200
SCNE	SCOCCA COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY SHELL	830	600	500	200
COSI	COPRISIFONE P TRAP-COVER	830	600	500	200

KONO 75



SISTEMA ZERO+





ZERO+ 80

80ZE

LAVABO 80 MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI
WASHBASIN 80 SINGLE HOLE
SET UP FOR 3 HOLES
Kg. 20


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




COD.	ACCESSORI	FITTINGS	A	B	C	D
-	-	-	830	600	500	200
COSF	COLONNA	PEDESTAL	830	600	500	200
SCUN	SCOCCA COPRISIFONE	P TRAP-COVER BODY SHELL	830	600	500	200
COSI	COPRISIFONE	P TRAP-COVER	830	600	500	200


ZERO+ 80



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTICAL MIRROR
SPEL



LAVABO 80
WASH BASIN 80
80ZE



SIFONE 1 1/4"
SIFON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




SCocca COPRISIFONE
SIPHON COVER
SCUN



COLONNA
PEDESTAL
COAQ



INSTALLAZIONE
appoggio
INSTALLATION
propped




ZERO+ 150

15NU

LAVABO 150 MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI
WASHBASIN 150 SINGLE HOLE
SET UP FOR THREE HOLES
Kg. 35


COAQ

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations



FILE dxf
FILE dwg




COD.	ACCESSORI	FITTINGS	A	B	C	D
-			830	600	500	200
COAQ	COLONNA PEDESTAL		830	600	500	120
SCNE	SCOCCA COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY SHELL		830	600	500	200
COSI	COPRISIFONE P TRAP-COVER		830	600	500	200
RC12*	RIPIANO UNDER BASIN SHELF		830	600	500	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4
Bottle shaped trap 1" 1/4


ZERO+ 150



SPECCHIO
MIRROR
SPEL



LAVABO 150
WASH BASIN 150
15NU



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9AN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




SCOCCA COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCNE




CASSETTIERA GIREVOLE
ROTARY CHEST
CANU



PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



RIPIANO
SOTTOLAVABO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO*
UNDER BASIN SHELF
ANODIZE ALUMINIUM*
1500x355
RA15

* IL RIPIANO PUÓ AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA

* THE SHELF CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COAQ



ZERO+ 150 PREDISPOSTO PER INSTALLAZIONE SU MOBILE.
ZERO+ 150 PREPARED TO BE SET ON VANITY.



ZERO+ 120

12NU

LAVABO 120 MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI
WASHBASIN 120 SINGLE HOLE
SET UP FOR THREE HOLES
Kg. 32


COAQ

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations


FILE dxf
FILE dwg




COD.	ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	-	830	600	500	200
COAQ	COLONNA PEDESTAL	830	600	500	120
SCNE	SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY SHELL	830	600	500	200
COSI	COPRISIFONE P TRAP-COVER	830	600	500	200
RC12*	RIPIANO UNDER BASIN SHELF	830	600	500	200

* Sifone a bottiglia 1" 1/4
Bottle shaped trap 1" 1/4

ZERO+ 120





ZERO+ 120 PREDISPOSTO PER INSTALLAZIONE SU MOBILE.
ZERO+ 120 PREPARED TO BE SET ON VANITY.




BIDET ZERO+ 58

BIZG

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg. 25



FILE dxf
FILE dwg



WC ZERO+ 58

VPZG



WC SCARICO A PARETE (6 lt)
CONVERTIBILE
FLOOR OUTLET WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET
Kg. 24

ZGST

SEDILO IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POSC

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER LEFT-
RIGHT
Kg. 2



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC monoblocco monobloc WC

MPZG



WC MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
CONVERTIBILE (6 LT)
MONOBLOC WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET (6 LT)
Kg. 25

CMZE + DFBA

CASSETTA MONOBLOCCO.
BATTERIA DUAL FLUSH.
MONOBLOC CISTERN. DUAL
FLUSH MECHANISM.
Kg. 10

ZGST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3




FILE dxf
FILE dwg



→ 70-140 mm

→ 200-260 mm



- (1) ALIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA CASSETTA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
- (2) ALIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL WC, CON RACCORDO FLESSIBILE
- (3) ALIMENTAZIONE ALL'ESTERNO DEL WC, CON RUBINETTO D'ARRESTO. DUE FORI DIAFRAMMATI PERMETTONO IL PASSAGGIO DEI RACCORDI. GUARNITURE A CORREDO

- (1) CISTERN WITH IN-FINDING AND STOPCOCK
- (2) WC WITH IN-FINDING, SUPPLE PIPE FITTINGS
- (3) WC WITH OUTSIDE FINDING WITH STOPCOCK. TWO DIAPHRAGM OPENING HOLES FOR THE PIPE FITTING PASSAGE SEALING MATERIALS INCLUDED

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DEL TIPO DI ALIMENTAZIONE, CONSIDERARE LA PRESENZA DELL'EVENTUALE PORTA SCOPINO

ATTENTION: BEFORE TO CHOOSE THE TYPE OF WATER-FEED, PLEASE TAKE CARE OF THE EVENTUAL INSTALLATION OF THE TOILET BRUSH HOLDER


SISTEMA **VERSO**



Lavamani Hand Washbasin


25VE

LAVAMANI 50x25
HAND-WASH 50x25
Kg. 9





Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




Lavamani VERSO




LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




SPECCHIO
MIRROR
SZ25 - SZ50 - SZ75 - SZ10




MENSOLA
SHELF
ME50



LAVAMANI
HAND WASH BASIN 50
25VE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PAVE



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



SISTEMA LUCE





LUCE 80

80LN

LAVABO 80/65

WASH BASIN 80/65


Kg. 20

COSF

COLONNA

PEDESTAL

Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations


FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC6N RA65 RA6S				
RC8N RO8N RA80 RA8S *	830	600	510	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				

LUCE 80



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ80

LAVABO 80
WASH BASIN 80
80LN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355

VETRO TEMPERATO
NEUTROTUGHNED GLAS
RC8N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINED
RC8S

OTTONE CROMATO
CHROME BRASS ROD
RO8N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80

* I RIPIANI POSSONO AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COSF



LUCE 65

65LU

LAVABO 80/65

WASH BASIN 80/65


Kg. 16

COSF

COLONNA

PEDESTAL

Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations


FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC6N RA65 RA6S				
RC8N RO8N RA80 RA8S *	830	600	510	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				

LUCE 65



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ65

LAVABO 65
WASH BASIN 65
65LU

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU

PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN

MENSOLA (x2)
ASHelf (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
655x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHENED GLASS
RC6N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA65


* I RIPIANI POSSONO
AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO
O SU MENSOLA
* THE SHELVES CAN BE
INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS

COLONNA
PEDESTAL
COSF


LUCE 75

7DLN - 7SLN

LAVABO 75 MONOFORO
BACINO DX O SX
SINGLE HOLE WASH BASIN 75
RIGHT SINK OR LEFT SINK
Kg. 16





7DLN




7SLN

Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



LUCE 75



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO

LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE

SPECCHIO
MIRROR
SZ58

LAVABO 75
WASH BASIN 75

BACINO DX
RIGHT BASIN
7DLN

BACINO SX
LEFT BASIN
7SLN

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PS7N - PD7N

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

CASSETTIERA
ROTARY CHEST
CANU


PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PNLN

MENSOLA
SHELF
MEUN

LUCE 50


ANLN

LAVABO 50
MONOFORO
SINGLE HOLE
WASH BASIN 50
Kg. 16



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



LUCE 50



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO




LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE



SPECCHIO
MIRROR
SZ35



LAVABO 50
ANGOLO
WASH BASIN 50
CORNER
ANLN



PORTASCIUGAMANI FRONTALE
FRONTAL TOWEL RAIL
PCLA



PORTASCIUGAMANI LATERALE
LATERAL TOWEL RAIL
PALN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI







LUCE 66

LALU
LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 17

COSF
COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200




LUCE 60

60LN


LAVABO 60
WASH BASIN 60
Kg. 17

COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	820	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200




BIDET

BILU
 BIDET MONOFORO
 PREDISPOSTO TRE FORI
 BIDET FOR SINGLE HOLE
 AND THREE HOLES MIXER
 Kg. 15



FILE dxf
 FILE dwg






WC

VALU
VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

LUST
SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3




[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSLU

BIDET SOSPESO
MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





VASO Sospeso Wall-hung WC

VSLU


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 16

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3




FILE dxf
FILE dwg




BIDET

BIPL

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**
BIDET SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





WC

VAPL


VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
(6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC Monoblocco Monobloc WC

MPPL

VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT LET
BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 23

CMAA + DFUN


CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 10

LUST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg



Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the type of water-feed, please take care of the eventual installation of the toilet brush holder

SISTEMA NEVE




NEVE 105

10NN

LAVABO 105
WASH BASIN 105
Kg. 23


COAQ

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS

	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	830	600	500	120
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCNE	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI				
UNDER BASIN SHELF RANE RANS RC1N*	830	600	520	200


* Sifone a bottiglia 1" 1/4

* Bottle shaped trap 1" 1/4


NEVE 105




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL
IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SZ10 - SZ11



MENSOLA
SHELF
ME10



LAVABO 105
WASH BASIN 105
10NN



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P6LN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCNE



IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SEMICOLOONNA
HALF-PEDESTAL
SCLU




CASSETTIERA GIREVOLE
ROTARY CHEST
CANU




PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
1050x355




VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC1N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINATED
RC1S

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RANE

* I RIPIANI POSSONO AVERE L'ATTACCO
DIRETTO AL LAVABO O SU MENSOLA
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED EITHER
DIRECTLY TO THE WASH BASIN
OR ON BRACKETS



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ


NEVE 80

8NNE

LAVABO 80 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 80
Kg. 18

COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	150
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	150


NEVE 80



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL
IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SZ80



LAVABO 80
WASH BASIN 80
8NNE



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P8NN



CONTENITORE
CONTAINER
CO80



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ



NEVE 70

LANE

LAVABO 70

WASH BASIN 70


Kg. 16

COSF


COLONNA

PEDESTAL

Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	810	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


BIDET

BINN

BIDET MONOFORO
 PREDISPOSTO TRE FORI CON
**EROGAZIONE DELL'ACQUA SOLO
 DAL RUBINETTO**
 BIDET FOR SINGLE HOLE AND
 THREE HOLES MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
 Kg. 18



FILE dxf
 FILE dwg







WC


VANN
VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 21

SNSN
SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN
PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE.
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A".
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI.


NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL

1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS.
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A".
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING.




BIDET Sospeso Luce Wall-hung BIDET Luce

BSLU
BIDET SOSPESO
MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg







VASO Sospeso Luce Wall-hung WC Luce

VSLU


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 16

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3



FILE dxf
FILE dwg






BIDET


Luce compact

BIPL

BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON
EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO
BIDET SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER
WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg





VASO WC Luce compact

VAPL


VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6 LT)
WALL OUTLET WC
CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

LUST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC Monoblocco Monobloc WC

MPPL

VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT LET
BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg. 23

CMAA + DFUN


CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 10

LUST



SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg



Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the type of water-feed, please take care of the eventual installation of the toilet brush holder

SISTEMA SFERA




SFERA 90

90NN

LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 21


COAQ

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
COLONNA PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SCOCCA COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N RA8S*	830	600	520	200


*Sifone A Bottiglia 1" 1/4

*Bottle Shaped Trap 1" 1/4


SFERA 90




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 90
WASH BASIN 90
90NN



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PASN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN




PORTASCIUGAMANI (x2)
TOWEL RAIL (x2)
PNLN




MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN




RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355



VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC8N



VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINED
RC8S



TONDINO DI OTTONE CROMATO
CHROME BRASS ROD
RO8N



ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80



* I RIPIANI POSSONO AVERE SOLO
L'ATTACCO DIRETTO AL LAVABO
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED
ONLY DIRECTLY TO THE WASH BASIN

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ




SFERA 66

66SF

LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 19


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	90
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200


SFERA 66



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 66
WASH BASIN 66
66SF



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SEMICOLONNA
HALF PEDESTAL
SCLU



COLONNA
PEDESTAL
COSF



BIDET



BISN

BIDET MONOFORO
PREDISPOSTO TRE FORI CON


**EROGAZIONE DELL'ACQUA
SOLO DAL RUBINETTO**

BIDET FOR SINGLE HOLE
AND THREE HOLES MIXER

WATER SUPPLY ONLY FROM TAP
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg



WC

VASN

VASO SCARICO A TERRA (6 lt)
FLOOR OUTLET WC (6 lt)
Kg. 19

VPSN




VASO SCARICO A PARETE (6 lt)
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA
WALL OUTLET WC CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6 lt)
Kg. 18

SNSN


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER DX-SX
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A"
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL

1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A"
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING





BIDET Sospeso Wall-hung BIDET



BSSN

BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET

Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSSN


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

SNSN

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPSN

VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6 lt)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUTLET
BY A PIPE ELBOW (6 lt)
Kg. 22

CMSN + DFUN



CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 10

SNSN

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPILO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2




FILE dxf
FILE dwg



→ 70-140 mm

→ 220-280 mm



Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza
dell'eventuale porta scopino

Attention:

before to choose the type of water-feed, please take care of the
eventual installation of the toilet brush holder


SISTEMA ACQUA-ARIA



ARIA 105


CSAI
LAVABO 105
WASH BASIN 105
Kg. 32

COAQ
COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCSF	830	600	500	90
SCOCCA COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANI				
UNDER BASIN SHELF RO8N RA80 RC8N *	830	600	500	200

* Sifone A Bottiglia 1" 1/4

* Bottle Shaped Trap 1" 1/4

ARIA 105



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR

SPEL
IN ALTERNATIVA
OTHERWISE
SZ10 - SZ11

MENSOLA
SHELF
ME10

LAVABO 105
WASH BASIN 105
CSAI

PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PAAN

SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO

COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI

SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN

MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN

RIPIANO SOTTOLAVABO*
UNDER BASIN SHELF*
800x355

VETRO TEMPERATO NEUTRO
TOUGHNED GLASS
RC8N

VETRO TEMPERATO SATINATO
TOUGHNED GLASS SATINATED
RC8S

TONDINO DI OTTONE CROMATO
CHROME BRASS ROD
RO8N

ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZE ALUMINIUM
RA80


* I RIPIANI POSSONO AVERE SOLO
L'ATTACCO DIRETTO AL LAVABO
* THE SHELVES CAN BE INSTALLED
ONLY DIRECTLY TO THE WASH BASIN

COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ

ARIA 90


90AI
LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 25

COAQ
COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL COAQ	830	600	500	200
SCocca COPRISIFONE P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


ARIA 90




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 90
WASH BASIN 90
90AI



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P9AN



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN




COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ



ARIA 84


84AI

LAVABO 84 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 84
Kg. 21



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200


ARIA 84




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 84
WASH BASIN 84
84A1



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA84




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



CONTENITORE MOBILE SU RUOTE
MOBILE CONTAINER ON WHEELS
CMUN




ARIA 72

72AI

LAVABO 72 MONOFORO
SINGLE HOLE WASH BASIN 72
Kg. 20


COSF

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



* APERTURA MASSIMA 45° PER LATO
* MAXIMUM OPENING 45° EACH SIDE

ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	120
COLONNA				
PEDESTAL COSF	830	600	500	100
COPRISIFONE				
OTTONE				
P TRAP-COVER				
CHROME-BRASS COSI	830	600	500	120

ARIA 72




SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 72
WASH BASIN 72
72AI



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
P7AN




SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO



COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



CONTENITORE GIREVOLE
ROTARY CONTAINER
CG72
Apertura massima 45° per lato
Maximum opening 45° each side



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COSF






ACQUA 90

90AQ

LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 22


COAQ

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 15



Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COAQ	840	600	500	200
SCocca COPRISIFONE				
P TRAP-COVER BODY-SHELL SCUN	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200


ACQUA 90



SPECCHIO ELLITTICO
ELLIPTIC MIRROR
SPEL



LAVABO 90
WASH BASIN 90
90AQ



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SCocca COPRISIFONE
P TRAP COVER BODY SHELL
SCUN



STRUTTURA PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL STRUCTURE
STAQ



GAMBE
LEGS
SNAQ





COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COAQ




BIDET

BIAA

BIDET MONOFORO
SINGLE HOLE BIDET
Kg. 18



FILE dxf
FILE dwg



BIDET
ARIA BIAA

A	B	C
150	100	240




WC

VAAA

VASO SCARICO TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 20

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC scarico a parete Wall outlet WC

VPAA

VASO SCARICO PARETE (6 LT)

WALL OUTLET WC (6 LT)

Kg. 22

AIST

SEDILE IN RESINA

TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING

RESIN



Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX

TOILET BRUSH HOLDER L-R

Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPAA

VASO MONOBLOCCO SCARICO
A PARETE TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6LT)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR OUT
LET BY A PIPE ELBOW (6LT)
Kg 26

CMAA + DFUN



CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg 10

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POSC

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2




→ 70-180 mm.



→ 220-305 mm.

FILE dxf
FILE dwg



Attenzione:

per la scelta del tipo di alimentazione, considerare la presenza dell'eventuale porta scopino


Attention:

before to choose the tipe of water-feed please take care of the eventual installation of the toilet brush holder




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSAI
BIDET SOSPESO
MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 17



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)







WC Sospeso Wall-hung WC

VSAI


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 19

AIST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)




SISTEMA MINIMO



MINIMO 60


60ZE

LAVABO 60 PREDISPOSTO
CON TRE FORI DIAFRAMMATI
PER MONTAGGIO
RUBINETTERIA ANCHE
A PARETE
WASHBASIN 60 SET UP WITH
THREE DIAPHRAGM HOLES
FOR INSTALLATION
THE HOLE TAPS CAN BE LEFT
CLOSED FOR WALL FAUCETS
Kg. 19




Possibili
Configurazioni
Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




INI O




LATO



LA E




H
Z




B 6
HB 6
ZE



F 1 1/4
H 1 1/4
I O



F
O I




MINIMO 58/53

58MI

LAVABO 58
WASH BASIN 58
Kg. 14

53MI

LAVABO 53
WASH BASIN 53
Kg. 13




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations








FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COSF**	810	580	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	500	200
RIPIANO				
UNDER BASIN SHELF RC58 RB58 RC50 RB50*	830	600	520	200
* Sifone a bottiglia 1" 1/4				
* Bottle shaped trap 1" 1/4				
** COSF solo per Minimo 58				
only for Minimo 58				


INI O



MINIMO 35

35LU

LAVAMANI 35 MONOFORO
SINGLE HOLE HAND-WASH 35
Kg. 7




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf

FILE dwg

MINIMO 35



LAMPADA CIRCOLARE
CIRCULAR LAMP
LATO



LAMPADA RETTANGOLARE
RECTANGULAR LAMP
LARE



SPECCHIO
MIRROR
SZ35 / SZ35



LAVABO 35
WASH BASIN 35
35LU



PORTASCIUGAMANI
TOWEL RAIL
PA35



SIFONE 1 1/4"
SIPHON 1 1/4"
SIFO




BIDET 48

SIZE


BIDET MONOFORO

SINGLE HOLE BIDET

Kg.16



FILE dxf
FILE dwg



Quote installazione per appoggio a parete.
Installation dimensions for wall mounting.

WC 48

VAZE

WC SCARICO A TERRA (6 lt)
FLOOR OUTLET WC (6 lt)
Kg. 19

VPZE


WC SCARICO A PARETE (6 LT)
CONVERTIBILE
FLOOR OUTLET WC WITH
ORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET
Kg. 19

ZEST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCOPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER LEFT-
RIGHT
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg



NOTE DI MONTAGGIO PER EVENTUALE INSTALLAZIONE A FILO PARETE DEL VASO SCARICO A TERRA VAZE

1. PREDISPORRE I RACCORDI "A" E "B" RISPETTANDO SCRUPolosAMENTE LE QUOTE INDICATE.
2. IL CANNOTTO "C" DEVE ESSERE POSIZIONATO "IN BATTUTA" ALL'INTERNO DEL RACCORDO DI ALIMENTAZIONE "A".
3. LUBRIFICARE I RACCORDI B - C CON PRODOTTI APPOSITI.

NOTES OF ASSEMBLAGE FOR POSSIBLE INSTALLATION TO WALL


1. PREARRANGE THE POINT "A" AND "B" AND TAKE CARE FOR THE DIMENSIONS.
2. THE CURVE "C" MUST BE FIXED INSIDE THE WATER FEED "A".
3. OIL THE PIPE FITTINGS (B - C) WITH DEDICATED LUBRICATING.




BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSZE

BIDET SOSPESO MONOFORO
WALL-HUNG SINGLE HOLE
BIDET
Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg





WC Sospeso Wall-hung WC

VSZE

WC SOSPESO (6 lt)

WALL-HUNG WC (6 lt)

Kg. 17



ZEST

SEDILE IN RESINA


TERMOINDURENTE

SEAT IN THERMOSETTING RESIN

Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)





WC Monoblocco Monobloc WC

MPZE


WC MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
CONVERTIBILE (6 LT)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET (6 LT)
Kg. 24

CMZE + DFZE

CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 10

ZEST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



FILE dxf
FILE dwg

→ 70-130 mm

→ 180-270 mm



Collezione CANOVA






CANOVA 105

10CN

LAVABO 105
WASH BASIN 105
Kg. 38

C9CN


COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL C9CN	840	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCSF	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200
GAMBE				
LEGS SUCN*	800	570	450	200


*Anche con coprisifone

*With p trap-cover chrome-brass too

CANOVA 105



LAVABO 105
WASH BASIN 105
10CN




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI



SEMICOLONNA
HALF-PEDESTAL
SCSF



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI
SHELF WITH
TOWEL RAIL
MLCN



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
C9CN



GAMBE IN CERAMICA
CERAMIC LEGS
SUCN






CANOVA 66

66CN

LAVABO 66
WASH BASIN 66
Kg. 19

COCN


COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations

FILE dxf
FILE dwg




ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA				
PEDESTAL COCN	810	600	500	200
SEMICOLONNA				
HALF-PEDESTAL SCLU	830	600	500	100
COPRISIFONE OTTONE				
P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	490	200

CANOVA 66



LAVABO 66
WASH BASIN 66
66CN




COPRISIFONE
P TRAP COVER
COSI




SEMICOLONNA
HALF-PEDESTAL
SCLU



MENSOLA (x2)
SHELF (x2)
MEUN



MENSOLA CON
PORTASCIUGAMANI
SHELF WITH TOWEL RAIL
MLCN



COLONNA IN CERAMICA
PEDESTAL
COCN






CANOVA 90

90CN

LAVABO 90
WASH BASIN 90
Kg. 29

C9CN

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations






FILE dxf

FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL C9CN	840	600	500	200
COPRISIFONE OTTONE P TRAP-COVER CHROME-BRASS COSI	830	600	480	200

ANO A





CANOVA 68/62

68CN - 60CN

LAVABO 68/62

WASH BASIN 68/62



Kg. 20/16

COCN

COLONNA

PEDESTAL

Kg. 11




Possibili
Configurazioni

Possible
Configurations


FILE dxf

FILE dwg



LAVABO WASH BASIN	ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
CANOVA 68 68CN	-	830	600	500	200
COLONNA PEDESTAL	COCN	830	600	500	200
LAVABO WASH BASIN	-	830	600	520	200
CANOVA 62 60CN	COLONNA PEDESTAL	800	600	500	200

CANOVA 68/62



* SOLO PER 68
* ONLY FOR 68


CANOVA 45

45CN


LAVABO 45
WASH BASIN 45
Kg. 11

COCN

COLONNA
PEDESTAL
Kg. 11



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	830	600	530	200
COLONNA				
PEDESTAL COCN	790	600	500	200



BIDET

BICN



BIDET MONOFORO,
PREDISPOSTO TRE FORI CON

**EROGAZIONE DELL'ACQUA
DALLA CERAMICA**


BIDET FOR SINGLE HOLE AND
THREE HOLE MIXER

WATER SUPPLY FROM CERAMIC

Kg. 15



FILE dxf
FILE dwg







WC

VACN

VASO SCARICO A TERRA (6LT)
FLOOR OUTLET WC (6LT)
Kg. 18

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



WC Scarico parete Wall outlet WC

VPCN



VASO SCARICO PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6 LT)
WALL OUTLET WC CONVERTIBLE
IN FLOOR OUT LET BY A PIPE
ELBOW (6LT)
Kg. 20

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3

POUN

PORTASCPINO DX-SX
TOILET BRUSH HOLDER L-R
Kg. 2



FILE dxf
FILE dwg





WC Monoblocco Monobloc WC

MPCN


VASO MONOBLOCCO
SCARICO A PARETE
TRASFORMABILE A TERRA
TRAMITE CURVA TECNICA (6 It)
MONOBLOC WC WITH
HORIZONTAL OUTLET
CONVERTIBLE IN FLOOR
OUTLET BY A PIPE ELBOW (6 It)
Kg. 21

CMCN + DFUN

CASSETTA MONOBLOCCO
BATTERIA DUAL FLUSH
MONOBLOC CISTERN
DUAL FLUSH MECHANISM
Kg. 14

CNST


SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING RESIN
Kg. 3



FILE dxf
FILE dwg

→ 70-140 mm

→ 220-260 mm









BIDET Sospeso Wall-hung BIDET

BSCN

BIDET SOSPESO MONOFORO
SINGLE HOLE WALL-HUNG
BIDET
Kg. 17



FILE dxf
FILE dwg







WC Sospeso Wall-hung WC

VSCN


VASO SOSPESO (6LT)
WALL-HUNG WC (6LT)
Kg. 18

CNST

SEDILE IN RESINA
TERMOINDURENTE
SEAT IN THERMOSETTING
RESIN
Kg. 3



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)




PRODOTTI VARI VARIOUS PRODUCTS



Lavabi semincasso
Semi-fitted wash basins



Lavabi incasso
Fitted wash basins



Piatti doccia
Shower trays



Sanitari accessibili
Accessible sanitary-ware



Lavatoi
Laundry trays

Lavabi semincasso

Semi-fitted wash basins







Semincassi Semi-fitted

LSLU


LAVABO SEMINCASSO 64
SEMI FITTED WASH BASIN 64
Kg. 15

S5LU

LAVABO SEMINCASSO 56
SEMI FITTED WASH BASIN 56
Kg. 13





LSLU



S5LU

FILE dxf
FILE dwg







Semincasso

LSSF

LAVABO SEMINCASSO
SEMI FITTED WASH BASIN
Kg. 15




FILE dxf
FILE dwg



Semincasso

LSAI

LAVABO SEMINCASSO
SEMI FITTED WASH BASIN
Kg. 20





[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)



Semincasso

LSCN

LAVABO SEMINCASSO
SEMI-FITTED WASH BASIN
Kg. 17



[FILE dxf](#)
[FILE dwg](#)

Lavabi incasso

Fitted wash basins




LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO



JOLLY

JOIN
LAVABO SOPRAPIANO
FITTED WASH BASIN
Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

LAVABI incasso
FITTED wash basin

CATALANO





ALISEO

ALIN

LAVABO SOPRAPIANO

FITTED WASH BASIN

Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

LAVABI sottopiano
FOR FIXING under the counter top


CATALANO



ELLISSE

SOIN

LAVABO SOTTOPIANO
FOR FIXING UNDER THE
COUNTER TOP
Kg. 10



FILE dxf
FILE dwg

Sanitari accessibili

Accessible sanitary-ware







LAVABO
ACCESSO

LAAC
LAVABO
WASH BASIN
Kg. 16

AC5015
PILETTA
DRAIN



FILE dxf
FILE dwg



ACCESSORI FITTINGS	A	B	C	D
-	800	580	550	200
MECCANISMO MANUALE MANUAL ADJUSTING SYSTEM AC1001	800	550	550	200
MECCANISMO A GAS AIR ADJUSTING SYSTEM AC1000	800	550	550	200



WC

VPAC

VASO SCARICO A PARETE
WALL OUTLET WC

Kg. 24

ACSE

SEDILE IN LEGNO PLASTIFICATO
SEAT IN PLASTIC COATED
WOOD

Kg. 4

AC4830



IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
HELP HANDGRIP

CZAC

CASSETTA ZAINO
LOW LEVEL CISTERN

Kg. 5

Cassetta a zaino per vaso
ACCESSO: materiale ABS,
capacità 6-9 litri, possibilità di
interruzione dello scarico,
azionamento pneumatico.
Completa di rubinetto, tubo di
scarico, morsetto e dima di
montaggio.
Low level cistern for ACCESSO
wc: in ABS material, tankage 6-9
liters, possibility to shutdown the
outlet, air operated, with tap,
outlet pipe, clamp and tim plate
for installation.



FILE dxf
FILE dwg





ACCESSO

PDAC

80X80 FILO PAVIMENTO
80X80 AT FLOOR LEVEL
Kg. 26

AC5010

PILETTA SIFONATA
SIPHONED DRAIN



FILE dxf
FILE dwg

Lavatoi

Laundry trays





FONTE 75/61/45


FOFC
FONTE 75
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 35

DUFC
FONTE 61
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 26

SDFC*
PIEDE
FOOT
Kg. 7

BRFC
FONTE 45
LAVATOIO
LAUNDRY SINK
Kg. 11

* SOLO PER FONTE 75/61
ONLY FOR FONTE 75/61





FILE dxf
FILE dwg



FONTE PIÙ 61/45

FPFC
FONTE PIÙ 61
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 28

CAFC
FONTE PIÙ 45
LAVAPANNI
LAUNDRY SINK
Kg. 16



FILE dxf
FILE dwg






AIRONE 90/120

LAVABI A CANALE SMALTATI
SU QUATTRO LATI
CANAL WASH BASIN
GLAZED ON FOUR SIDES

AIFC
AIRONE 90
Kg. 26


GAFC
AIRONE 120
Kg. 35



FILE dxf
FILE dwg

Piatti doccia



Shower trays





ACQUA
120x80

12FC
Kg. 55





FILE dxf
FILE dwg



VENIS
120x70

PDVE
Kg. 35





FILE dxf
FILE dwg



VENIS
100x72

PDVS

Kg. 30





FILE dxf
FILE dwg



PIOGGIA
90 Angolo
80 Angolo

8AFC
80 ANGOLO - CORNER
Kg. 31

9AFC
90 ANGOLO - CORNER
Kg. 39





FILE dxf
FILE dwg

	A	B	C
PIOGGIA 80 Angolo 8AFC	810	530	110
PIOGGIA 90 Angolo 9AFC	900	630	120



PIOGGIA
90x72

72FC
Kg. 34



FILE dxf
FILE dwg





PIOGGIA 70/75/80/90

70FC
Kg. 23

75FC
Kg. 27

80FC
Kg. 31

90FC
Kg. 38



FILE dxf
FILE dwg

	A	H
PIOGGIA 70 70FC	710	100
PIOGGIA 75 75FC	760	100
PIOGGIA 80 80FC	810	110
PIOGGIA 90 90FC	900	120





ACCESSO

PDAC

80X80 FILO PAVIMENTO
80X80 AT FLOOR LEVEL
Kg. 26

AC5010

PILETTA SIFONATA
SIPHONED DRAIN



FILE dxf
FILE dwg

ACCESSORI FITTINGS





SPECCHI RETTANGOLARI
CON CORNICE IN ALLUMINIO
SATINATO
RECTANGULAR MIRRORS
WITH SATIN ALUMINUM FRAME

SZ25*

25x50x2
Kg. 3

SZ58

58x100x2
Kg. 9,5

SZ50

50x50x2
Kg. 6

SZ65

65x100x2
Kg. 12

SZ75

50x75x2
Kg. 7,5

SZ80

80x100x2
Kg. 15

SZ35

36,5x100x2
Kg. 8

SZ11

100x100x2
Kg. 17

SZ10

50x100x2
Kg. 8,5

* SOLO LAMPADA CIRCOLARE
ONLY CIRCULAR LAMP



LATO



LAMPADA CIRCOLARE IN
ALLUMINIO SATINATO
CIRCULAR LAMP IN SATIN
ALUMINUM

LARE

LAMPADA RETTANGOLARE IN
ALLUMINIO SATINATO
RECTANGULAR LAMP IN SATIN
ALUMINUM

AVANTI
NEXT

	A	B	Kg.
SZ25*	250	500	3
SZ50	500	500	6
SZ75	750	500	7,5
SZ35	365	1000	8
SZ10	1000	500	8,5
SZ58	580	1000	9,5
SZ65	650	1000	12
SZ80	800	1000	15
SZ11	1000	1000	17






SPEL

SPECCHIO ELLITTICO CON
TELAIO E LAMPADA IN
ALLUMINIO SATINATO
ELLIPTICAL MIRROR WITH SATIN
ALUMINUM FRAME AND LAMP
Kg. 9

INDIETRO
◀
BACK

AVANTI
▶
NEXT







SPCA

SPECCHIO PER LAVABO
CANOVA 90 CON TELAIO IN
ALLUMINIO SATINATO
MIRROR FOR CANOVA 90
WASHBASIN WITH SATIN
ALUMINIUM FRAME
Kg. 17

INDIETRO
BACK





ME10


MENSOLA IN VETRO
TEMPERATO SATINATO CON
CONTENITORI IN CERAMICA
SHELF IN SATINED TOUGHENED
GLASS WITH CERAMIC
CONTAINERS

ME75


MENSOLA IN VETRO
TEMPERATO SATINATO CON
CONTENITORI IN CERAMICA
SHELF IN SATINED TOUGHENED
GLASS WITH CERAMIC
CONTAINERS

ME50


MENSOLA IN VETRO TEMPERATO
SATINATO
SHELF IN SATINED TOUGHENED
GLASS



ME10



ME75



ME50



STRUTTURA A TERRA IN
ALLUMINIO SATINATO CON
RIPIANO IN VETRO
TEMPERATO SATINATO
TO FLOOR RACK IN SATINED
ALUMINUM WITH SHELF IN
SATINED TOUGHENED GLASS

ST10







PER LAVABO ZERO 100
FOR ZERO 100 WASHBASIN
Kg. 8

ST75

PER LAVABI:
FOR WASHBASINS:
ZERO 75
ZERO DOMINO 75 DX
ZERO DOMINO 75 SX
Kg. 7

ST50

PER LAVABI:
FOR WASHBASINS:
ZERO 50
ZERO KONO 45
Kg. 6





STRUTTURA SOSPESA IN
ALLUMINIO SATINATO CON
RIPIANO IN VETRO
TEMPERATO SATINATO
WALL-HUNG RACK IN SATINED
ALUMINUM WITH SHELF IN
SATINED TOUGHENED GLASS

SS10










PER LAVABO ZERO 100
FOR ZERO 100 WASHBASIN
Kg. 6

SS75

PER LAVABI:
FOR WASHBASINS:
ZERO 75
ZERO DOMINO 75 DX
ZERO DOMINO 75 SX
Kg. 5

SS50

PER LAVABI:
FOR WASHBASINS:
ZERO 50
ZERO KONO 45
Kg. 4








CPZE*

CONTENITORE SOSPESO CON
APERTURA A DESTRA O
SINISTRA.
STRUTTURA PORTANTE IN
ALLUMINIO COMPOSITO
"DIBOND".
UN RIPIANO PORTAOGGETTI
IN TECNOPOLIMERO
LACCATO BIANCO.
PORTASCIUGAMANI IN
OTTONE CROMATO.
WALL-HUNG CONTAINER WITH
LEFT/RIGHT APERTURE.
BODY IN COMPOSITE
ALUMINUM "DIBOND".
A SHELF IN WHITE LACQUERED
TECHNOPOLYMER.
TOWEL RAIL IN CHROME
BRASS

* SOLO PER LAVABO **ZEROlight 50**
ONLY FOR **ZEROlight 50** WASHBASIN



ACCESSORI: CASSETTIERA
FITTINGS: CHEST OF DRAWERS

CATALANO



CANU

STRUTTURA IN OTTONE CON
CROMATURA A FORTE
SPESSORE

CASSETTI IN MATERIALE
TERMOPLASTICO ANTIURTO,
STABILE ED INALTERABILE NEL
TEMPO

RACK IN HIGH THICKNESS
CHROME BRASS

DRAWERS MADE IN
THERMOPLASTIC CRASH-
PROOF, TIME-RESISTANT AND
UNALTERABLE MATERIAL





CANU 43 - TRASPARENTE



CANU 46 AZZURRO - TRASPARENTE



CANU 00 BIANCO





PORTASCIUGAMANI IN
OTTONE CROMATO BRACCETTI
DI COLLEGAMENTO IN
PRESSOFUSIONE
ATTACCO DIRETTO AL LAVABO
A CHROME BRASS BAR AND
TWO DIE-CAST TERMINAL
BLOCKS ARE THE BASIC
ELEMENTS OF THE TOWEL RAIL
PROJECT

ACCESSORI: MENSOLE E PORTASCIUGAMANI FITTINGS: BRACKETS AND TOWEL RAIL

CATALANO



MEUN


MENSOLA UNIVERSALE IN
ALLUMINIO PRESSOFUSO
LACCATO BIANCO
UNIVERSAL BRACKET IN DIE-
CAST WHITE LACQUERED
ALUMINUM
Kg.1

PNLN


PORTASCIUGAMANI LATERALE
IN OTTONE CROMATO CON
ATTACCO SU MENSOLA
LATERAL TOWEL RAIL WITH
FASTENING ON BRACKET IN
CHROME BRASS
Kg.1

PAME


PORTASCIUGAMANI VERTICALE
IN OTTONE CROMATO CON
ATTACCO SU MENSOLA
VERTICAL TOWEL RAIL WITH
FASTENING ON BRACKET IN
CHROME BRASS
Kg.1



MEUN




PNLN



PAME

ACCESSORI: RIPIANI SOTTOLAVABO FITTINGS: UNDER BASIN SHELVES

CATALANO



RIPIANI SOTTOLAVABO
IN VETRO TEMPERATO
NEUTRO CON SOSTEGNI
IN OTTONE CROMATO
UNDER BASIN SHELVES
IN TOUGHENED GLASS
WITH THEIR SUPPORTS
IN CHROME BRASS

RC12
1200x355
Kg.12

RC1N
1050x355
Kg.11


RC8N
800x355
Kg.9

RC6N
650x355
Kg.7


RC58
580x355
Kg.6

RC50
530x355
Kg.5

AVANTI
▶
NEXT



	A	B	Kg.
RC12	1200	355	12
RC1N	1050	355	11
RC8N	800	355	9
RC6N	650	355	7
RC58	580	355	6
RC50	530	355	5



ACCESSORI: RIPIANI SOTTOLAVABO FITTINGS: UNDER BASIN SHELVES

CATALANO







RIPIANI SOTTOLAVABO
IN VETRO TEMPERATO
SATINATO CON SOSTEGNI
UNDER BASIN SHELVES
IN SATIN TOUGHENED
GLASS WITH SUPPORTS
IN CHROME BRASS

RC1S
1050x355
Kg. 11

RC8S
800x355
Kg. 9


INDIETRO
◀
BACK

AVANTI
▶
NEXT



ACCESSORI: RIPIANI SOTTOLAVABO FITTINGS: UNDER BASIN SHELVES

CATALANO




RIPIANI SOTTOLAVABO
IN VETRO TEMPERATO BLU
CON SOSTEGNI IN OTTONE
CROMATO
UNDER BASIN SHELVES IN
TOUGHENED GLASS BLUE
WITH THEIR SUPPORTS
IN CHROME BRASS

RB58
580x355
Kg. 6


RB50
530x355
Kg. 5

INDIETRO
BACK



AVANTI
NEXT



RB58
Kg. 6



RB50
Kg. 5



ACCESSORI: RIPIANI SOTTOLAVABO FITTINGS: UNDER BASIN SHELVES

CATALANO



RIPIANI SOTTOLAVABO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO
CON SOSTEGNI IN OTTONE
CROMATO
UNDER BASIN SHELVES
IN ALUMINIUM ANODIZED
WITH THEIR SUPPORTS
IN CHROME BRASS

RA15
1500x355
Kg. 6



RANE
1000x355
Kg. 5

RA80
800x355
Kg. 4

RA65
655x355
Kg. 3

INDIETRO
◀
BACK

AVANTI
▶
NEXT



	A	B	Kg.
RA15	1500	355	6
RANE	1050	355	5
RA80	800	355	4
RA65	655	355	3

ACCESSORI: RIPIANI SOTTOLAVABO FITTINGS: UNDER BASIN SHELVES



CATALANO



RIPIANO SOTTOLAVABO
IN TONDINO DI OTTONE
CROMATO CON SOSTEGNI
IN OTTONE CROMATO
UNDER BASIN SHELF
CHROME BRASS ROD
WITH ITS SUPPORTS IN
CHROME BRASS

R08N
800x355
Kg. 4

INDIETRO
△
BACK




ACCESSORI: SIFONE
FITTINGS: SIPHON

CATALANO



SIFO
SIFONE IN OTTONE
CROMATO
SIPHON IN CHROME BRASS





ACCESSORI: COPRISIFONE
FITTINGS: P-TRAP COVER

CATALANO



COSI
COPRISIFONE IN OTTONE
CROMATO
P-TRAP COVER IN
CHROME BRASS
Kg. 1

AVANTI
▶
NEXT




ACCESSORI: SCOCCA E COPRISIFONE
FITTINGS: P-TRAP COVER

CATALANO




SCUN - SCNE
SCOCCA COPRISIFONE IN
TECNOPOLIMERO
LACCATA BIANCA
P-TRAP COVER IN
WHITE LACQUERED
TECHNOPOLYMER
Kg. 3

INDIETRO
△
BACK



SCUN



SCNE

ACCESSORI: PORTASCOPINO
FITTINGS: TOILET BRUSH HOLDER

CATALANO



POUN - POSC - PSAP
PORTASCOPINO DX-SX
CONTENITORE IN
CERAMICA. SUPPORTO E
ASTA IN OTTONE CROMATO
TOILET BRUSH HOLDER
LEFT-RIGHT. CERAMIC
CONTAINER. BRACKET AND
BAR IN CHROME BRASS
Kg.2

